

## INFORMATIONS SUR LES PRODUITS



| Modèle                        | 9251 11                             |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Collection                    | Como basse pression                 |
| Débit                         | 12,5 l/min                          |
| Cartouche                     | Ø35 mm avec<br>disques en céramique |
| Longueur de sortie            | 212 mm                              |
| Hauteur de la sortie          | 135 mm                              |
| Matériau                      | Acier inoxydable massif             |
| Plage de pivotement           | 360°                                |
| Angle d'ouverture du levier   | 25°                                 |
| Kit de tuyaux de raccordement | Longueur 600 mm                     |


## FINISHES

| Numéro d'article  | Description                    |
|-------------------|--------------------------------|
| <u>9251 11 LC</u> | <u>Acier inoxydable massif</u> |
| <u>9251 11 05</u> | <u>Anthracite</u>              |


## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



DESSIN TECHNIQUE



PIÈCES DE RECHANGE



PIÈCES DE RECHANGE

| Pos. | Numéro d'article         | Description                   | Nombre |
|------|--------------------------|-------------------------------|--------|
| 1    | 9251 72 LC               | Kit régulateur de jet         | 1      |
| 2    | 9251 80 LC<br>9251 80 05 | Poignée de robinetterie       | 1      |
| 3    | 8299 65 00               | Cartouche                     | 1      |
| 4    | 9251 65 00               | Contre-raccord                | 1      |
| 5    | 9586 74 00               | Kit de tuyaux de raccordement | 1      |
| 6    | 9251 77 00               | Raccord de connexion          | 1      |
| 7    | 9252 65 00               | Kit de joints                 | 1      |