



Livskvalitet sedan 1825

Duschblandare Estetic – termostat

Duschanslutning uppåt, 150 c-c

Produktegenskaper

SAFE TOUCH

JÄMNT TRYCK &
TEMPERATUR



- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Håller jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Finns i krom, matt svart och matt vit

Artikelnummer

Art-nr.
GB41218324

EAN
7393792230575

Förpackningsinformation

Längd: 370 mm | Bredd: 105 mm | Höjd: 75 mm


Vikt: 2.25 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara rensade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.


Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Anslutningsdimension: 150 c-c





ExplodedView Estetic_thermomixer (Rev 2. 2022-04-20)


Nr.	Produkt	Art-nr.
1	Vred för mängd- och temperatursidan Estetic	GB41639390 01
2	Vred för mängd- och temperatursidan Estetic	GB41639390 53
3	Vred för mängd- och temperatursidan Estetic	GB41639390 41
4	Ventilöverstycke	GB41638529 01
5	Termostatsinsats	GB41638334 01
6	Anslutningsnippel	GB41634757 01
7	Utløppsnippel	GB41638339 01
8	Backventil med filter	GB41632698 02
9	Filter för backventil	GB41635633 02
10	Filter för backventil	GB41635633 10
11	Packning	GB41635641
12	Strålsamlare	GB41637387 01
13	Anslutningsnippel	GB41636359 01
14	Anslutningsnippel	GB41639298 01
15	Strålsamlare	GB41639282 01
16	Dragomkastare	GB41639328 01
17	Omkastare	GB41639500 01



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

ESTETIC THERMOSTATIC BATHTUB AND SHOWER MIXER



- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Bathtub outlet
- 3** Shower set GB41103250



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com