



Livskvalitet sedan 1825

Tvättställsblandare Estetic

Krom

Produktegenskaper

ECO-STOP



- Organiskt formspråk
- Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
- Finns i krom, matt svart och matt vit

Artikelnummer

RSK-nr.
8277605

Art-nr.
GB41218051

EAN
7393792230391

Förpackningsinformation

Längd: 225 mm | Bredd: 205 mm | Höjd: 70 mm

Vikt: 1.65 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar



RI SE





Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,13 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 128 kPa






Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Ettgreppspak Estetic	8295380	GB41639332 01
2	Ettgreppspak Estetic		GB41639332 53
3	Ettgreppspak Estetic	8295382	GB41639332 41
4	Kerampaket	8437030	GB41639329 01
5	Strålsamlare,	8281454	GB41639333 01
6	SPX-slang	8393990	GB41636726 02
7	Monteringsdetaljer	8393991	GB41639327 01
8	Monteringsdetaljer	8393992	GB41639331 01
9	Push-down ventil	8573463	GB41636575 01
10	Push-down ventil	8559985	GB41636575 23
11	Push-down ventil	8559984	GB41636575 25
12	Push-down ventil	8559986	GB41636575 41



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

ESTETIC WASHBASIN MIXER



1 Max flow



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com