



Quality of life since 1825

Valamusegisti Nautic

Toote Omadused

ENERGIASÄÄSTLIK



ECO-START



VATTENSPAR

- Energiaklass A, säästab vett ja energiat
- Eco-start, 17°C ettesuunatud käepideme puhul
- Reguleeritav mugavusvool ja -temperatuur

Article number

Art.nr.
GB41214047

EAN
7393792217620

Pakendiinfo

Pikkus: 225 mm | Laius: 205 mm | Kõrgus: 70 mm

Kaal: 1.37 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus


Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti ühendatakse paremalt külma- ja vasakult kuumaveetoruga. Veearve: maksim. 1000 kPa. Kuuma vee temperatuur: maksim. 80°C.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused

- Toode vastab ohutu veevärgi nõuetele Täidab Nordic Quality nõudeid Energiaklass A, 1,41 kWh




RI
SE



Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,24 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 52 kPa




Nr.	Toote	Art.nr.
1	Segisti kahv Nautic	GB41637250
2	Pikendatud kahv Nautic segistile, pliivaba	GB41637360 01
3	Pikendatud kahv Nautic segistile, pliivaba	GB41637363 01
4	Kattekork segistikahvale, sinine/punane	GB41634828 01
5	Keraamiline tööorgan, Nautic segistile	GB41637267 01
6	Segisti tööorgani lukustusrõngas M45x1,5	GB41637261 01
7	Katterõngas köögisegistile	GB41638202
8	Jooksutoru 150 mm, Nautic	GB41638197
9	Valamusegisti Nautic aeraator	GB41630131 01
10	Bideesegisti aeraator	GB41637270 01
11	Valamusegisti kinnituskomplekt	GB41637280 01
12	Valamusegisti kinnituskomplekt, Nautic	GB41637282 01
13	Köögisegisti kinnituskomplekt	GB41634157 01
14	Valamusegisti SoftPex voolik	GB41637161 02
15	Valamusegisti SoftPex voolik, pöörlev	GB41638721 02
17	Valamusegisti SoftPex voolik	GB41638199 01
18	Valamusegisti SoftPex vooliku liitmik	FG032033520
19	Dušivoolik 175 cm	GB41636263 00
20	Käsidušš	GB41633860 33
21	Käsiduši seinakinnitus	GB41637575
23	Kõrgendus segistile 50 mm	GB41632834
24	Köögisegisti tihendid	GB41633971 02
25	90° ühendusliitmik nõudepesumasinaga ühendamiseks	GB41635790 01
26	Sulgventiil köögisegistile (nõudpesumasinaga ühendamiseks)	GB41635762 3301
27	Pop-up põhjaklapp valamusegistile	GB41637450
28	Pop-up põhjaklapi sulgur	GB41632625 01
30	Põhjaklapi tõstevarras	GB41630305
31	Põhjaklapp ülevooluavata valamutele	GB41637445
34	Põhjaklapi kork	GB41638453 01
35	Pop-up põhjaklapp	GB41636575 01
36	Nautic segisti võtmekomplekt	GB41633972
37	Segisti paigaldusvõti	GB43000014 10
38	Valamusegisti SoftPex voolik	GB41638224 01
39	Valamusegisti SoftPex voolik 300 mm	GB41638720 01
40	Pikendatud kahv, Nautic segistile	GB41637367 01
51	Segisti tööorgani lukustusrõngas M45x1,5, pliivaba	GB41638981 01
52	Köögisegisti SoftPex voolik, Nautic	GB41638738 02
53	Köögisegisti SoftPex voolik, Nautic	GB41638708 02

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

NAUTIC WASHBASIN MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1** Max flow
- 2** Comfort flow
- 3** Optional aerator GB41638662 10
- 4** Optional aerator GB41638663 10

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,24 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	52 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	208 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	565 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com