



Livskvalitet siden 1825

Logic-dusjblandebatteri – termostat

Med dusjtilkobling nedover, 150 c-c

Produktets funksjoner

SAFE TOUCH

JEVNT TRYKK



- Safe Touch minimerer varmen foran på blandebatteriet
- Holder en jevn vanntemperatur ved trykk- og temperaturforandringer
- Kan kompletteres med badekarstut

Artikkelnummer

NRF-nr.
4341948

Art.nr.
GB41214904

EAN
7393792227070

Informasjon om pakking

Lengde: 290 mm | Bredde: 165 mm | Høyde: 90 mm

Vekt: 2.48 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjens regler for sikker vanninstallasjon




CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE



Teknisk informasjon

- Tilkoblingsdimensjon: 150 c-c






Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Vrider for mengdesiden	4342785	GB41638530 01
2	Ventiloverstykke		GB41638529 01
3	Vrider for temperatursiden	4342786	GB41638525 01
8	Termostatinnsats	4342726	GB41638334 01
9	Omkaster	4342787	GB41638545 01
10	Utløpsnippel	4341959	GB41638339 01
11	Strålesamler	4342788	GB41638542 01
12	Tilbakeslagsventil med filter	4343096	GB41632698 02
13	Filter for tilbakeslagsventil	4343065	GB41635633 02
14	Filter for tilbakeslagsventil	4341955	GB41635633 10
15	Ettgrepspak Logic	4342766	GB41638514 01
19	Ettgrepspak Logic	4342737	GB41638515 25
20	Kerampakke	4342792	GB41637352 01
21	Låsering M45x1,5	4342753	GB41637261 01
22	Tilkoblingsnippel	4341962	GB41634757 01
23	Tilkoblingsnippel	4343363	GB41634756 01
24	Tilkoblingsnippel	4343362	GB41636359 01
25	Draomkaster	4341963	GB41636577 01
26	Detaljer for slagbegrensning	4342754	GB41633972
27	Tilkoblingsnippel	4343368	GB41637347
28	Strålesamler	4343123	GB41634555 01
29	Strålesamler	4343241	GB41630131 01
30	O-ring for tut	4342755	GB41633952 01
37	Strålesamler	4342717	GB41637387 01
38	Sluk-knott for omkaster		GB41636822 01
39	Pakning		GB41635641
40	Omkaster		GB41639500 01



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

LOGIC THERMOSTATIC BATHTUB AND SHOWER MIXER



- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Bathtub outlet
- 3** Shower set GB41103250



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com