



Quality of life since 1825

Termostatinis dušo maišytuvas „Nautic“

Su apatine dušo jungtimi, 150 mm atstumas tarp varžtu centru

Produkto savybės

SAUGUS LIESTI
(SAFE TOUCH)

TOLYGI
TEMPERATŪRA



- „Safe Touch“ funkcija sumažina šilumą iš priekinės maišytuvo dalies
- Palaiko pastovią vandens temperatūrą esant slėgio bei temperatūros pokyčiams
- Gali būti komplektuojama su vonios ciauupu.

Prekės numeris

Art.nr.
GB41215304


EAN
7393792225625

Informācija par iepakojumu

Ilgis: 365 mm | Plotis: 105 mm | Aukštis: 70 mm
Svars: 1.91 kg
Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai




Tehniskā informācija


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,46 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 57 kPa
- Standartinės jungties matmuo: 150 c-c

Rezerves daļas

NAUTIC
2010-05 →



NAUTIC
2012-01 →



ExplodedView Nautic_thermostatic_mixers (Rev 2. 2020-11-18)


Nr.	Produkto	Art.nr.
1	Vandens srauto reguliavimo rankenėlė, „Nautic“	GB41637804 01
3	Išleidimo įmova	GB41639453 01
4	Išleidimo įmova	GB41639457 01
6	Jungiamoji įmova	GB41632814 02
7	Nukreipiklis	GB41639500 01
8	Tvirtinimai	GB41634577
9	Vandens srauto reguliavimo rankenėlė	GB41639456 01
10	Kamštis G1/2	GB41633784
11	Funkcionaliai adaptuotos rankenėlės	GB41637840 02
12	Vandens maišytuvo kasetė	GB41634035 01
13	Atbulinis vožtuvas su filtru	GB41632698 02
14	Atbulinio vožtuvo filtras	GB41635633 02
15	Vienkrypčio vožtuvo filtras	GB41635633 10
19	Jungiamoji įmova	GB41634757 01
20	Jungiamoji įmova	GB41634756 01
21	Jungiamoji įmova	GB41636359 01
22	Patraukiamas nukreipiklis	GB41636577 01
23	Rinkinys eigos ribotuvui	GB41633972
24	Jungiamoji įmova	GB41637347
25	Aeratorius	GB41634555 01
26	Aeratorius	GB41630131 01
27	Čiaupo O žiedų rinkinys	GB41633952 01
28	Aeratorius	GB41638275 01
31	Termostatinė maišytuvo kasetė	GB41638334 01
32	Temperatūros reguliavimo rankenėlė	GB41638336 01
33	Jungiamoji įmova	GB41632815
34	Išleidimo įmova	GB41638339 01
41	Prieinama reguliavimo rankenėlė	GB41637845 02
42	Patraukiamo nukreipiklio rankenėlė	GB41636822 01
43	Tarpiklis	GB41635641
51	Jungiamoji įmova	GB41638955 01
52	Kamštis	GB41638998 02

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

NAUTIC THERMOSTATIC BATHTUB AND SHOWER MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Comfort flow
- 3** Bathtub outlet GB41636820, GB41638760
- 4** Bathtub outlet GB41636819, GB41638759
- 5** Shower set GB41103250

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,46 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	57 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	154 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com