



Livskvalitet sedan 1825

Vägghängd toalett Estetic 8330 - Hygienic Flush

SC/QR sits, C+

Produktegenskaper

SUPRAFX SOFT CLOSE QUICK RELEASE HYGIENIC FLUSH CERAMICPLUS



- Organisk design med lättstädade ytor
- Enklare rent med Hygienic Flush
- Suprafx: dolt väggfäste för snyggare montage

Artikelnummer

RSK-nr.
7763159

Art-nr.
GB1183300R1030


EAN
4051202471927

Förpackningsinformation

Längd: 425 mm | Bredd: 460 mm | Höjd: 568 mm

Vikt: 26 kg


Antal i förpackning: 1 st



Montering & Skötsel

Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar (medföljer Triomontfixturen). Se medföljande installationsanvisning för respektive wc-stol. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spölcisternen tömmas. Häll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.


Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Produktens CO2e fotavtryck: 59,53 kg

- Spolning – vattenmängd: 4/2 Dubbelspolning 4/2 (L)
- Anslutningsdimension: c/c 155mm sitsfäste



Toilet Estetic 8330 yr 2016-
(Rev 2. 2023-12-18)

Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1a	Toalettsits Estetic	7880833	9M09S101
1b	Toalettsits Estetic	7880835	9M09S136
1c	Toalettsits Estetic	7821876	9M09S1RW
1d	Toalettsits Estetic	7822012	9M09S133
1e	Toalettsits Estetic	7824039	9M09S138
2a	Sitsfästen	7828160	GB92212261
2b	Rostfria sitsfästen	7890413	92213061
3	Suprafix	7828167	GB92238300
4	Dämpare	7890414	92213300
5	Buffer set	7890415	92213400