



Livskvalitet siden 1825

# Vegghengt toalett Estetic 8330, Hygienic Flush

Sete med Soft Close / Quick Release, C+, hvit

## Produktets funksjoner

SUPRAFX SOFT CLOSE QUICK RELEASE HYGIENIC FLUSH CERAMICPLUS



- Organisk design med rengjøringsvennlige overflater
- Hygienic Flush: åpen spylekant for enklere rengjøring
- Suprafix: skjult veggfeste for penere montering

## Artikkelnummer

NRF-nr.  
6023652

Art.nr.  
GB1183300R1030

EAN  
4051202471927

## Informasjon om pakking

Lengde: 425 mm | Bredder: 460 mm | Høyde: 568 mm


Vekt: 26 kg

Antall i pakken: 1 st

## Montering og vedlikehold

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. Designet for montering med våre Triomont armaturer. Montert på bolter mot vegg (boltene blir levert med Triomontarmatur). Boltfrespring fra ferdig vegg må være 30-50 mm. Se medfølgende installasjonsinstruksjoner. Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensere, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.

## Energimerking og sertifiseringer




## Teknisk informasjon

- CO2e fotavtrykk: 59,53 kg

- Spyling – vannmengde: 4/2 Dobbelspyling 4/2 (L)
- Tilkoblingsdimensjon: c/c 155mm sitsfäste

# Reservedeler



Toilet Estetic 8330 yr 2016-  
(Rev 2. 2023-12-18)

Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1a	Toalettsete Estetic 9M09 - SC/QR	6025464	9M09S101
1b	Toalettsete Estetic 9M09 - SC/QR	6025465	9M09S136
1c	Toalettsete Estetic 9M09 - SC/QR	6025472	9M09S1RW
1e	Toalettsete Estetic 9M09 - SC/QR	6025491	9M09S138
2a	Setefester	6025964	92212261
2b	Rustfrie sisternefester	6025965	92213061
3			92238300
4	Demper	6025966	92213300
5	Buffer set		92213400