



Quality of life since 1825

Pakabinamas unitazas „Nautic 1522“, su bakeliu ir „Hygienic Flush“ funkcija

Dvifunkcis nuleidimas 2/4 l, be dangčio, „Ceramicplus“ danga



Produkto savybės

CERAMICPLUS



- Dėl „Ceramicplus“ dangos lengva pašalinti nešvarumus aplinką tausojančiu būdu
- Tarpas tarp bakelio ir sienos palengvina valymą
- Atviras, glazūruotas apiplovimo kraštas palengvina valymą

Prekės numeris

Art.nr.
GB1115222R1205

EAN
7391530067391

Informacija par iepakojumu

Ilgis: 900 mm | Plotis: 380 mm | Aukštis: 900 mm

Svars: 34 kg


Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Varžtais tvirtinamas tiesiai prie sienos. Kartu pateikiamos poveržlės, tarpikliai ir veržlės (M12), varžtai nepridedami. Varžtai nuo paruoštos sienos turi būti išsikišę 60 ± 2 mm. Pridedama guminė mova nuotėkų vamzdžiui prijungti. Prašome vadovautis pridėta įrengimo instrukcija ir naudotis atitinkamam unitazui skirtu montavimo komplektu. Jei montuojama prie netvirtos sienos, unitazą su bakeliu RSK 382 57 56 rekomenduojame montuoti naudojant „Triomont“ potinkinį rėmą. Remiantis AMA rekomendacijomis, sėdėjimo aukštis turi būti 450 mm. Tai atitinka 270 mm atstumą tarp grindų ir nutekamojo vamzdžio centrų.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai


- Produktas atitinka AMA rekomendacijas, SS-EN 33 matmenų standartą ir SS-EN 997 funkcijų standartą Atitinka Saugių vandens sistemų įrengimo standartus Patvirtintas CE





Tehniskā informācija

- CO2e pēdsakas: 74.33 kg
- Plovimas - vandens kiekis: 4/2 Dvigubas nuleidimas 4/2 (L)
- Standartinės jungties matmuo: c/c 155mm sitsfāste



Toilet Nautic 1522 5522 yr 2017-
(Rev 2. 2022-11-23)

Nr.	Produkto	Art.nr.
1	Vidinio bakelio komplektas (pilnas)	GB19299N0100
2	Vandens bakelio korpusas	GB185580001200
3	Mechanizmo korpusas, nuleidimo mechanizmas	9GN00100
4	Pripildymo mechanizmas	9GN03200
5	Ileidimo vamzdelis	9GN01000
6	Membrana	9GN00300
7	Nuleidimo mygtukas „Duo“, aukštas	9GN00561
8	Nuleidimo mygtukas, viengubas, aukštas	9GN00661
9	Nuleidimo mygtukas „Duo“, žemas	9GN01161
10	Tarpinė	9GN00400
11	Bakelio tvirtinimo rinkinys	92226100
13		92095761
14	Uždarymo vožtuvas	GB1929900503
15	Unitazo dangtis „Nautic 9M24“ - Standartinis	9M246101
16	Unitazo dangtis „Nautic 9M25“ su plieniniais tvirtinimo elementais	9M256101
17a	Unitazo sėdynė „Nautic 8M45“ - su SC ir QR funkcijomis	8M45S101
17b	Unitazo dangtis „Nautic 9M26“ - su SC ir QR funkcijomis	9M26S101
17c	Unitazo dangtis „Nautic 9M26“ - su SC ir QR funkcijomis	9M26S136
18	Lėto uždarymo mechanizmas	92242400
19	Atraminis komplektas	92242001
20	Montavimo ant sienos komplektas	92207401