



Livskvalitet sedan 1825

# Toalettstol Nautic 1500 – dolt s-lås, Hygienic Flush

4/2 Liter, SC/QR sits, C+, för dolt skruvmontage

## Produktegenskaper



- Städvänlig och minimalistisk design
- Enklare rent med Hygienic Flush
- Ceramicplus: städa snabbt & miljövänligt

## Artikelnummer

RSK-nr.  
7805860

Art-nr.  
GB1115002R133R

EAN  
7391530069135

## Förpackningsinformation

Längd: 360 mm | Bredd: 680 mm | Höjd: 940 mm

Vikt: 34 kg


Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel

Montering mot golv med lim. Genom den avrundade cisternen och små yttermått är den också lämplig för hörnplacering. Se medföljande installationsanvisning. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spocisternen tömmas. Häll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

## Energimärkning och certifieringar

- CE-godkänd, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktion



## Teknisk information

---

- Produktens CO2e fotavtryck: 79,13 kg
- Spolning – vattenmängd: 2/4 L Dobbeltskyl
- Vattenlås – utlopp: Dolt lås S-lås
- Anslutningsdimension: c/c 155mm sitsfäste



Toilet Nautic HF yr 2017-  
(Rev 3. 2024-01-09)


| Nr. | Produkt                                    | RSK-nr. | Art-nr.        |
|-----|--------------------------------------------|---------|----------------|
| 1   | Komplett innertank                         | 7790345 | GB19299N0100   |
| 2   | Spolcisternkåpa                            | 7886947 | GB185580001200 |
| 3   | Ventilhus, spolventil                      | 7790333 | 9GN00100       |
| 4   | Inloppsventil                              | 7828112 | 9GN03200       |
| 6   | Membran                                    | 7790335 | 9GN00300       |
| 7   | Spolknapp Duo, inkl. knapphus              | 7790336 | 9GN00561       |
| 8a  | Spolknapp Enkel, inkl knapphus             | 7790338 | 9GN00661       |
| 8b  | Spolknapp med ventil - utbytesknapp vandal | 7790425 | GB19299NNV36   |
| 9   | Spolknapp låg Duo, inkl knapphus           | 7790337 | 9GN01161       |
| 10a | Skruvpåse                                  | 7790410 | GB1929900365   |
| 10b | Pluggpåse, komplett                        | 7790422 | GB19299P0207   |
| 11  | Ventilhuspackning                          | 7790344 | 9GN00400       |
| 12  | Golfäste                                   | 7890408 | 92242500       |
| 13  | Cisternfäste                               | 7890405 | 92226100       |
| 14a | Toalettsits Nautic - Standard              | 7880823 | 9M246101       |
| 14b | Toalettsits Nautic - Hårdsits              | 7880821 | 9M26S101       |
| 14c | Toalettsits Nautic - Hårdsits              | 7880820 | 9M26S136       |
| 14d | Toalettsits Nautic - Hårdsits              | 7880822 | 9M256101       |
| 14e | Toalettsits Nautic - Slim seat             | 7821998 | 8M45S101       |
| 15  | Sitsfästen                                 |         | 92095761       |
| 15b | Sitsfästen                                 |         | 92096361       |
| 16  | Avstängningsventil                         | 7886933 | GB1929900503   |
| 17  | Täcklucka                                  | 7880224 | GB1929903410   |
| 21  | Soft Close dämpare                         |         | 92242400       |
| 22  | Buffer set                                 |         | 92242001       |
| 98  | Inloppsfilter                              |         | 9GN01400       |
| 99  | Gumminippel                                | 7790429 | GB1929900762   |



SMARTER  
BATHROOMS

# FLOW CHART

FILL VALVE - 9GN00100



A MEMBER OF THE  
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB  
Box 400, 134 29 Gustavsberg  
Phone +46 (0)8-570 391 00  
[www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) | [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)