



Livskvalitet sedan 1825

Toalettstol Nautic 1591 – öppet s-lås, stor fot, Hygienic Flush

Enkelspolning 4 Liter, standardsits, för skruvmontage

Produktegenskaper

HYGIENIC FLUSH

INGEN PLATS
FÖR SMUTS



- Städvänlig och minimalistisk design
- Enklare rent med Hygienic Flush
- Stor fot: täcker märken efter gammal toalett

Artikelnummer

RSK-nr.
7813709

Art-nr.
GB11591401211

EAN
7391530069012

Förpackningsinformation

Längd: 0 mm | Bredd: 0 mm | Höjd: 0 mm

Vikt: 33 kg


Antal i förpackning: 1 st


Montering & Skötsel

Montering mot golv med fyra rostfria skruvar med täckhuvar av plast. Främst avsedd som utbytesmodell vid renovering utan stam och/ eller golvbyte. Den stora foten täcker vid byte där man vill dölja märken i golv efter tidigare wc. Se medföljande installationsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas och torkas torr. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktion CE-godkänd





Denno produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.

Teknisk information

- Produktens CO2e fotavtryck: 76,73 kg
- Spolning – vattenmängd: 4 L Enkeltskyl
- Vattenlås – utlopp: S-lås Öppet lås
- Anslutningsdimension: c/c 155mm sitsfäste

Reservdelar



Toilet Nautic HF yr 2017-
(Rev 3. 2024-01-09)


Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Komplett innertank	7790345	GB19299N0100
2	Spolcisternkåpa	7886947	GB185580001200
3	Ventilhus, spolventil	7790333	9GN00100
4	Inloppsventil	7828112	9GN03200
6	Membran	7790335	9GN00300
7	Spolknapp Duo, inkl. knapphus	7790336	9GN00561
8a	Spolknapp Enkel, inkl knapphus	7790338	9GN00661
8b	Spolknapp med ventil - utbytesknapp vandal	7790425	GB19299NNV36
9	Spolknapp låg Duo, inkl knapphus	7790337	9GN01161
10a	Skruvpåse	7790410	GB1929900365
10b	Pluggpåse, komplett	7790422	GB19299P0207
11	Ventilhuspackning	7790344	9GN00400
12	Golfäste	7890408	92242500
13	Cisternfäste	7890405	92226100
14a	Toalettsits Nautic - Standard	7880823	9M246101
14b	Toalettsits Nautic - Hårdsits	7880821	9M26S101
14c	Toalettsits Nautic - Hårdsits	7880820	9M26S136
14d	Toalettsits Nautic - Hårdsits	7880822	9M256101
14e	Toalettsits Nautic - Slim seat	7821998	8M45S101
15	Sitsfästen		92095761
15b	Sitsfästen		92096361
16	Avstängningsventil	7886933	GB1929900503
17	Täcklucka	7880224	GB1929903410
21	Soft Close dämpare		92242400
22	Buffer set		92242001
98	Inloppsfilter		9GN01400
99	Gumminippel	7790429	GB1929900762



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

FILL VALVE - 9GN00100



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com