




Livskvalitet siden 1825



Produktets funksjoner

HYGIENIC FLUSH INGEN
SMUSSFELLER



- Easy-to-clean and minimalistic design
- With open flush edge for simplified cleaning
- Full-coverage condensation-free flush tank

Artikkelnummer

Art.nr.
GB111510201205

EAN
7391530069173

Informasjon om pakking

Lengde: 680 mm | Bredde: 360 mm | Høyde: 940 mm

Vekt: 32 kg


Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. Montering med medfølgende feste som skrues ned i gulvet med to skruer. Alternativ til montering mot gulv med lim. Med P-låsen kan du koble avløpet til gulvet, rett mot veggen eller til sidene i valgfri vinkel (må være mindre enn 90 grader). Se den medfølgende installeringsanvisningen. Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensemidler, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes og tørkes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.

Energimerking og sertifiseringer

- CE-godkjent. SS-EN 33-dimensjonering og SS-EN 997-funksjon. Oppfyller Sikker vanninstallasjon.



Teknisk informasjon

- CO₂e fotavtrykk: 74,33 kg
- Spyling – vannmengde: 2/4 L Dobbeltskyl
- Vannlås – utløp: Dolt lås P-lås
- Tilkoblingsdimensjon: c/c 155mm sitsfäste



Toilet Nautic HF yr 2017-
(Rev 3. 2024-01-09)


Nr.	Produkt	Art.nr.
1	Komplett innesisterne	GB19299N0100
2	Kåpe for sisterne	GB185580001200
3	Ventilhus, spoleventil	9GN00100
4	Innløpsventil	9GN03200
6	Membran	9GN00300
7	Knapphus høy Duo	9GN00561
8a	Knapphus høy Enkel	9GN00661
8b	Toalett knapp - utskifting av knapp vandal, Nautic 2017 -	GB19299NNV36
9	Knapphus lav duo	9GN01161
10a	Skruepose	GB1929900365
10b		GB19299P0207
11	Ventilhuspakning	9GN00400
12	Gulvfeste	92242500
13	Sisternefeste	92226100
14a	Toalettsete Nautic 9M24 - Standard	9M246101
14b	Toalettsete Nautic 9M26 - SC/QR	9M26S101
14c	Toalettsete Nautic 9M26 - SC/QR	9M26S136
14d	Toalettsete Nautic 9M25 - Faste fester	9M256101
14e	Toalettsete Nautic 8M45 - SC/QR	8M45S101
15	Setefester	92095761
15b	Setefester	92096361
16	Avstengingsventil	GB1929900503
17	Dekkeluke	GB1929903410
21	Soft Close-demper	92242400
22	Buffer set	92242001
98		9GN01400
99		GB1929900762



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

FILL VALVE - 9GN00100



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com