



Quality of life since 1825

WC-pott Nordic3 3510 – peidetud p-lukk

Kahesüsteemne loputus 3/6 l, prill-lauata

Toote Omadused

- Funktsionaalne Skandinaavia disain standardmõõdus
- Kondensvee vaba loputuspaak

Article number

Art.nr.
GB113510301203

EAN
7391530066837

Pakendiinfo

Pikkus: 680 mm | Laius: 360 mm | Kõrgus: 940 mm

Kaal: 28 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Kinnitatakse nelja kruviga pöranda külge. Alternatiivne paigaldamine pörandale liimiga. Kaasas kattekorgid kruvidele ja valged pimekorgid kruviaukudele liimimise puhuks. Tahavooluga, saab äravoolu ühendada pörandaga, otse seinaga või külgedega iga nurga all.


Energiamärgistus ja vastavustunnistused

- CE heakskiiduga, mõõdustandardit SS-EN 33 ja funktsioonistandardit SS-EN 997. Vastab ohutu veevärgi nõuetele.




Tehniline info

- Loputus – vee kogus: 3/6 L Dobbeltskyl
- Ühenduse mõõdud: c/c 155mm sitsfäste



Varuosad



Toilet Nordic3 yr 2017-
(Rev 3. 2024-12-02)


Nr.	Toote	Art.nr.
1a	Sisselaskeventiili membraan Nordic3	9GS01400
2	Sisselaskeventiil	9GN00210
3	Loputuspaak Nordic3 (ilma sisuta)	GB184700001200
4a	Väljalaskeklapp, koos loputusnupuga	GB19299S3953
4b	Loputusnupp Nordic3, Duo kroom 2022	GB19299S3951
6	Väljalaskeklapi tihend Nordic3 2017-	9GS01700
7a		GB19299S0100
7b	Loputuspaagi paigalduskomplekt, Nordic3	GB19299P0204
8	Sulgventiil	GB1929900503
9a	WC-poti prill-laud Nordic3	9M646101
9b	Prill-laud Nordic3, jäigad kinnitused	8780G101
9c	Prill-laud Nordic3, SC/QR	8780S101
9d	Prill-laua kinnitused, Nordic3	92241961
9e		GB92211761
9f	Vaikselt sulguva prill-laua amortisaatorid	92242400
9g		GB92242101
10	Nordic3 wc poti kinnitusaukude katted	GB19299P0207
11	Puidukruvide komplekt WC poti kinnitamiseks	GB1929900365
13		GB19299S0100
21		GB92242400



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

FILL VALVE - 9GS01300



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com