



Livskvalitet sedan 1825

# Vägghängd toalett Nordic<sup>3</sup> 3530

Utan sits

## Produktgenskaper

- Funktionell design, skandinaviska standardmått
- Glaserad under spolkant för enklare rengöring
- Passar med våra fixturer

## Artikelnummer

RSK-nr.	Art-nr.	EAN
7819951	GB113530001000	7391530066851

## Förpackningsinformation



Längd: 460 mm | Bredd: 400 mm | Höjd: 550 mm  
Vikt: 18.5 kg  
Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel

Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar (medföljer Triomontfixturen). Bultutsprång från färdig vägg ska vara  $60 \pm 2$  mm. Se medföljande installationsanvisning för respektive wc-stol. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 260 mm. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

## Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktion CE-godkänd




## Teknisk information

---

- Produktens CO2e fotavtryck: 38 kg
- Spolning – vattenmängd: 6/3 Dubbelspolning 6/3 (L)

# Reservdelar



3530, 3630, 3635 yr 2015-  
(Rev 1. 2020-02-17)

Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1a	Sitsfästen	7828154	GB92091261
1b	Sitsfästen	7828153	GB92091161
2b	Toalettsits Nordic <sup>3</sup> - Hårdsits	7821940	8780G801
2c	Toalettsits Nordic <sup>3</sup> - Hårdsits	7821939	8780S801
5	Väggmontagesats		92185901
9f	Soft Close dämpare		92242400