



Quality of life since 1825

Peadušiga dušikomplekt

Nautic Round, 150 c-c

150 c-c

Toote Omadused

SAFE TOUCH



- Üliõhuke tugeva veesurvega peadušš
- Kolmefunktsiooniline nupuga käsidušš
- Puhaste, murdumatute joonte ja pehmete kontuuridega segisti

Article number

Art.nr.
GB41215330

EAN
7393792231237

Pakendiinfo

Pikkus: 714 mm | Laius: 368 mm | Kõrgus: 94 mm



Kaal: 5.2 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus


Enne paigaldamist tuleb torud segistiga ühendada. Segisti tuleb ühendada külmaveetoruga paremalt ja soojaveetoruga vasakult. Veesurve: max 1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 80 °C, min 45 °C. Me ei võta vastutust mis tahes kahjude eest, mis tulenevad valest paigaldamisest.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused



Tehniline info

- 0,375
- 85
- CO2e jalajälg: 5,096 kg
- Ühenduse mõõdud: 150 c-c




Nr.	Toote	Art.nr.
1	Segisti kahv, New Nautic 2021-->	GB41639803 01
2	Ilukate, kroom	GB41639523 01
3	Mutter keraamilisele tööorganile, 2019-	GB41639522 01
4	Keraamiline tööorgan 35 mm	GB41637393
5	Keraamiline tööorgan, Atlantic	GB41639567 01
6	Valamusegisti Nautic aeraator	GB41630131 01
7	Valamusegisti Atlantic aeraator	GB41639565 01
8	Aeraator	GB41639171 01
9	SoftPexi voolik	GB41639279 02
10	Valamusegisti SoftPex voolik, pöörlev	GB41638721 02
11		GB41638708 02
12	Kinnituskomplekt	GB41639936 01
13	Valamusegisti SoftPex voolik 300 mm	GB41638720 01
14	Dušivoolik 175 cm	GB41636263 00
15	Käsidušš	GB41633860 33
16	Käsiduši seinakinnitus	GB41637575
18	Pop-up põhjaklapp	GB41636575 01
19	Põhjaklapp ülevooluavata valamutele	GB41637445
20	Kahv Nautic, Care	GB41639801 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

NAUTIC SHOWER COLUMN ROUND

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1** Head shower
- 2** Hand shower
- 3** Bathtub outlet, spout GB41638759
- 4** Bathtub outlet, spout GB41638760
- 5** Hand shower outlet, spouts GB41638759, GB41638760

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,375 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	21 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	85 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	231 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com