



Quality of life since 1825

Triomont XS-fikstur – til toilet med vægtryk

Dobbeltskyl 4,5 og 3 l eller enkeltskyl 4,5 l

Produktegenskaber

- Flot installation med et minimum af synlige rør
- Stort udvalg af tryk i forskellige materialer og farver
- Velegnet til montering mod lige væg eller i et hjørne

Artikel nummer

VVS-nr.	Art-nr.	EAN
617234300	GB1921102026	8711778215757

Emballage



Længde: 1160 mm | Bredde: 400 mm | Højde: 150 mm
Vægt: 13.8 kg
Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Monteres i henhold til medfølgende monteringsvejledning. Skitsens højdemål (1000 mm) medfører en siddehøjde på 410-430 mm afhængig af wc-modellen. Kan ved installation justeres op til 610-630 mm. Valgfri boltafstand til montering af væghængt toilet, c-c 180 eller 230 mm. Med 180 c-c passer alle væghængte toiletter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch.


Energimærkning og certificeringer

- SINTEF-certificeret Fikstur overholder SS 820200-standarden
Cisternen overholder EN 14055 AMA-montering mulig uden ekstra komponenter (SE)



Teknisk information

- Skyl – vandmængde: 4,5/3



Triomont XS yr 2008-
(Rev 2. 2022-11-25)

Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1a	Bundventil	609578500	GB1921100370
1b	Bundventil		GB1921100399
2	Pakning	609578595	GB1921100371
3	Indløbsventil	609578731	GB1921100600
4a	Membran	609578740	GB1921100373
4b			GB1921100601
5	Beslag		GB1921100375
6	Top til indgående vand		GB1921100392
7a	Mekanisk løfteanordning		GB1921100377
7b			GB1921100604
8	Pneumatisk løfteanordning		GB1921100394
9a	Sæt med fixering/trykstænger enkeltskyl, indbygget skyllecisterne		GB1921100378
9b	Sæt med fixering/trykstænger dobbeltskyl, indbygget skyllecisterne		GB1921100379
10	Beskyttelseskappe		GB1921100387
11	Tilslutningssæt til wc		GB1921100380
13	Skyllerør		GB1921100111
14	Afløbsbøjning		GB1921100382
15	Excenter		GB1921100383
17	Skyllerør med fæste		GB1921100385
18	Tætningsring		GB1921100386
19	Fleksibelt tilslutn.slangesæt, XS		GB1921100369
20	Isoleringsbeskyttelse		GB1921100388
21	Reparationsæt		GB1921100389