



Livskvalitet sedan 1825

# Tvättställsblandare Estetic

Matt svart

## Produktegenskaper

ECO-STOP



- Organiskt formspråk
- Justerbar maxtemperatur
- Finns i krom, matt svart och matt vit

## Artikelnummer

RSK-nr.  
8277837

Art-nr.  
GB41218051 53

EAN  
7393792232180

## Förpackningsinformation

Längd: 225 mm | Bredd: 205 mm | Höjd: 70 mm

Vikt: 1.65 kg

Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

## Energimärkning och certifieringar



CERTIFIERING  
KONTROLL

RI  
SE




Denna produkt är anpassad till  
Branschregler Saker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.



## Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,13 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 128 kPa



| Nr. | Produkt              | RSK-nr. | Art-nr.       |
|-----|----------------------|---------|---------------|
| 1   | Ettgreppspak Estetic | 8295380 | GB41639332 01 |
| 2   | Ettgreppspak Estetic |         | GB41639332 53 |
| 3   | Ettgreppspak Estetic | 8295382 | GB41639332 41 |
| 4   | Kerampaket           | 8437030 | GB41639329 01 |
| 5   | Strålsamlare,        | 8281454 | GB41639333 01 |
| 6   | SPX-slang            | 8393990 | GB41636726 02 |
| 7   | Monteringsdetaljer   | 8393991 | GB41639327 01 |
| 8   | Monteringsdetaljer   | 8393992 | GB41639331 01 |
| 9   | Push-down ventil     | 8573463 | GB41636575 01 |
| 10  | Push-down ventil     | 8559985 | GB41636575 23 |
| 11  | Push-down ventil     | 8559984 | GB41636575 25 |
| 12  | Push-down ventil     | 8559986 | GB41636575 41 |