



Livskvalitet siden 1825

# Servantkran Estetic, høy modell

Matt sort

## Produktets funksjoner

ECO-STOP



- Passer som kjøkkenkran og servantkran
- Eco-stopp, justerbar maksimumsstrøm
- Finnes i krom, matt sort og matt hvit

## Artikkelnummer

NRF-nr.  
4340398

Art.nr.  
GB41218251 53

EAN  
7393792232197

## Informasjon om pakking

Lengde: 460 mm | Brekke: 275 mm | Høyde: 80 mm

Vekt: 2.45 kg

Antall i pakken: 1 st


## Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtvannstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

## Energimerking og sertifiseringer




Denne produkt er anpassad till  
Branschregler Saker Vatteninstallasjon  
2025:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.



## Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,13 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 128 kPa

# Reservedeler



| Nr. | Produkt                     | NRF-nr. | Art.nr.       |
|-----|-----------------------------|---------|---------------|
| 1   | Ettgrepspak Estetic         |         | GB41639332 01 |
| 2   |                             |         | GB41639332 53 |
| 3   | Ettgrepspak Estetic         |         | GB41639332 41 |
| 4   | Kerampakke ø35 med fordeler |         | GB41639329 01 |
| 5   | Strålesamler,               |         | GB41639333 01 |
| 6   | SPX-slange                  |         | GB41636726 02 |
| 7   | Monteringsdetaljer          |         | GB41639327 01 |
| 8   | Monteringsdetaljer          |         | GB41639331 01 |
| 9   | Pushdown-ventil             | 4343054 | GB41636575 01 |
| 10  | Push-down ventil            | 6020279 | GB41636575 23 |
| 11  | Pushdown-ventil Estetic     | 6020278 | GB41636575 25 |
| 12  | Push-down ventil            | 6020281 | GB41636575 41 |