



Quality of life since 1825

Termostaattihana Atlantic

Sisältää suihkuliitännän alaspäin, 160 c-c

Tuotteen ominaisuudet

SAFE TOUCH



- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Pitää veden lämpötilan tasaisena
- Voidaan täydentää Gustavsbergin vaihdinjuoksuputkella

Artikkelien numero

Art.nr.
GB41205004

EAN
7393792232395

Pakkaustiedot

Pituus: 365 mm | Leveys: 105 mm | Korkeus: 70 mm

Paino: 1.95 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Asennettu ohjeiden mukaisesti. Putket on huuhdottava hanaan asti ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vääränlaisesta asennuksesta johtuvista vahingoista.


Energiamerkintä ja -sertifiointi



CERTIFIERING
KONTROLL





Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,46 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 57 kPa
- Liitântäkkoko: 160 c-c

Varaosat



ExplodedView Atlantic_thermostatic_mixer (Rev 2. 2020-11-18)


Nr.	Tuote	Art.nr.
1		GB41639542 02
3		GB41639453 01
4		GB41639457 01
6		GB41632814 02
7		GB41639500 01
8		GB41634577
10		GB41633784
12	Sulkuventtiili	GB41634035 01
13		GB41632698 02
14		GB41635633 02
15		GB41635633 10
19		GB41634757 01
20		GB41634756 01
21		GB41636359 01
22	Vaihdin	GB41636577 01
23		GB41633972
24		GB41637347
25		GB41634555 01
26		GB41630131 01
27		GB41633952 01
28		GB41638275 01
31		GB41638334 01
33	Liitännänpä, valmiiksi koottu	GB41632815
34		GB41638339 01
42		GB41636822 01
43		GB41635641
51		GB41638955 01
52		GB41638998 02

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

ATLANTIC THERMOSTATIC MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Bathtub outlet, GB41636820, GB41638760
- 3** Bathtub outlet, GB41636819, GB41638759
- 4** Shower set GB41103250

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,46 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	57 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	154 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com