



Quality of life since 1825

Virtuves maisītājs Atlantic ar augsto snīpi

Produkta īpašības

ECO-FLOW



ECO-STOP



COLD-START



SMART INSIDE



ĀTRA MONTĀŽA



- 10° rādiusā grozājamā snīpī (ietverts 0° un 60° fiksators).
- Regulators ar skaidru karstā un aukstā ūdens marķējumu.
- Mīksta kustības, ko nodrošina tehnoloģija vienmērīgai un precīzai lietošanai

Article number

Art.nr.
GB41205058

EAN
7393792232302

Pakuotēs informācija

Garums: 440 mm | Platums: 275 mm | Augstums: 75 mm

Svoris: 1.7 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Jāuzstāda atbilstoši instrukcijām.

Enerģijas marķējums un sertifikāti



CERTIFIERING
KONTROLL

RL
SE





Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,136 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 652 kPa
- CO2e pēdas nospiedums: 6.49






Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Pārslēgs, Atlantic	GB41639541 01
2	Vāks	GB41639523 01
3	Uzgrieznis - keramikas paka	GB41639522 01
4	Keramikas paka 35 mm Smart + standarta	GB41637393
5	Keramikas paka 35 mm Gudra + energoefektīva	GB41639567 01
6	Aerators	GB41630129 01
7	Aerators	GB41639610 01
8	Griešanās ierobežotāju komplekts	GB41638450
9	Blīvģredzenu komplekts	GB41637010 01
10	Trauku mazgājamās mašīnas atslēdzējs	GB41639547 01
11	Ieliktnis, uz skapīša novietojamas trauku mazgājamās mašīnas savienojums	GB41639525 01
12	SoftPex šļūtene	GB41638721 02
13	Softpex šļūtene 440 mm	GB41638701 01
14	Montāžas komplekts - virtuves jaucējkrāns	GB41639573 01
15	Snīpis, Atlantic	GB41639540 01
16	Kontrolei vai trauku mazgājamās mašīnas atslēgšanai	GB41639707 01
17	Kabelis elektroniskajam trauku mazgājamās mašīnas atslēdzējam	GB41639678 01
18	Skava elektroniskajam trauku mazgājamās mašīnas atslēdzējam	GB41639681 01
21	Strāvas adapteris, 220 V elektroniskās trauku mazgājamās mašīnas atslēdzējam	GB41639683 01
22	PAPILDU SENSORS	FG0901201
24	Noslēgvārsts duo versijai	GB41639690 01
25	Strāvas adapteris, 220 V duo versijai	GB41639688 01
26	Duo sistēmas kontrole	GB41639685 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer Atlantic



- 1. Max flow
- 2. Dishwasher shut off valve
- 3. Optional aerator GB41638662 10
- 4. Optional aerator GB41638663 10

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,136 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	163 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	652 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com