



Livskvalitet sedan 1825

Duschblandare Atlantic - termostat

Duschanslutning nedåt, 150 c-c

Produktegenskaper

SAFE TOUCH JÄMNT TRYCK &
TEMPERATUR



- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Kan kompletteras med Gustavsberg badkarspip



Artikelnummer

Art-nr.
GB41215004


EAN
7393792232371

Förpackningsinformation

Längd: 365 mm | Bredd: 105 mm | Höjd: 70 mm

Vikt: 1.95 kg

Antal i förpackning: 1 st



Montering & Skötsel

Monteras enligt medföljande instruktion. Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar





Den här produkten är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk information

- Anslutningsdimension: 150 c-c

Reservdelar



ExplodedView Atlantic_thermostatic_mixer (Rev 2. 2020-11-18)


Nr.	Produkt	Art-nr.
1	Vred Atlantic	GB41639542 02
3	Utloppsnyppel	GB41639453 01
4	Utloppsnyppel	GB41639457 01
6	Anslutningsnyppel	GB41632814 02
7	Omkastare	GB41639500 01
8	Monteringsdetaljer	GB41634577
10	Plugg G1/2	GB41633784
12	Ventilöverstycke	GB41634035 01
13	Backventil med filter	GB41632698 02
14	Filter för backventil	GB41635633 02
15	Filter för backventil	GB41635633 10
19	Anslutningsnyppel	GB41634757 01
20	Anslutningsnyppel	GB41634756 01
21	Anslutningsnyppel	GB41636359 01
22	Dragomkastare	GB41636577 01
23	Detaljer för slagbegränsning	GB41633972
24	Anslutningsnyppel	GB41637347
25	Strålsamlare	GB41634555 01
26	Strålsamlare	GB41630131 01
27	O-ringsats för utloppspip	GB41633952 01
28	Strålsamlare	GB41638275 01
31	Termostatinsats	GB41638334 01
33	Anslutningsnyppel	GB41632815
34	Utloppsnyppel	GB41638339 01
36	Svängbar utloppspip	GB41633632
42	Dragknopp omkastare	GB41636822 01
43	Packning	GB41635641
51	Anslutningsnyppel	GB41638955 01
52	Plugg	GB41638998 02

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

ATLANTIC THERMOSTATIC MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Bathtub outlet, GB41636820, GB41638760
- 3** Bathtub outlet, GB41636819, GB41638759
- 4** Shower set GB41103250

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,46 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	57 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	154 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com