



Quality of life since 1825

# Pesuallashana Atlantic

## Tuotteen ominaisuudet



- Vivussa selkeä värillinen kuuman ja kylmän veden merkintä Soft move-tekniologia saa kahvan kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Säädettävä maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta

## Artikkelien numero

LVI-nr.  
6170042

Art.nr.  
GB41215047

EAN  
7393792232340

## Pakkaustiedot

Pituus: 225 mm | Leveys: 205 mm | Korkeus: 70 mm  
Paino: 1.31 kg  
Pakkauksen numero: 1 pc

## Kokoaminen & hoito

Asennetaan ohjeiden mukaisesti.

## Energiamerkintä ja -sertifiointi





Denna produkt är anpassad till Branschregler Saker Vatteninställning 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.



## Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,136 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 163 kPa
- Tuotteen CO<sub>2</sub>e jalanjälki: 6,16 kg






Nr.	Tuote	LVI-nr.	Art.nr.
1		6470082	GB41639541 01
2		6470087	GB41639523 01
3		6470093	GB41639522 01
4	Keramiikkapakkaus	6470291	GB41637393
5	Keraaminen patruuna	6470092	GB41639567 01
6		6470910	GB41630131 01
7		6570322	GB41639565 01
8	SoftPex-letku	6470066	GB41638721 02
9			GB41638720 01
10		6470091	GB41639574 01
11	Suihkuletku	6575010	GB41636263 00
12	Käsisuihku	6575160	GB41633860 33
13	Käsisuihkunpidike	6575580	GB41637575
14			GB41637445
18	Pop-up pohjaventtiili	5812908	GB41636575 01

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/ Washbasin mixer Atlantic



- 1. Max flow
- 2. Optional aerator GB41638662 10
- 3. Optional aerator GB41638663 10

### 1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,136 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	163 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	652 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)