



Quality of life since 1825

Vannas istabas izlietnes jaucējkrāns Atlantic

Nesatur svinu

Produkta īpašības

COLD-START



BEZ SVINA



ECO-FLOW



- Energijas klase A, taupa ūdeni un enerģiju
- Liegas kustības, ko nodrošina tehnoloģija vienmērīgai un precīzai ūdens un temperatūras iestatīšanai.
- Cold-start funkcija, kur, svirai atrodoties pozīcijā taisni uz priekšu, tiek padots tikai aukstais ūdens

Article number

Art.nr.
GB41215047 0

EAN
7393792232357

Pakuotēs informācija

Garums: 225 mm | Platums: 205 mm | Augstums: 70 mm

Svoris: 1.31 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Jāuzstāda atbilstoši instrukcijām.

Energijas marķējums un sertifikāti



CERTIFIKERING
KONTROLL
1002





Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion en branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,075 l/s
- CO2e pēdas nospiedums: 6.67






Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Pārslēgs, Atlantic	GB41639541 01
2	Vāks	GB41639523 01
3	Uzgrieznis - keramikas paka	GB41639522 01
4	Keramikas paka 35 mm Smart + standarta	GB41637393
5	Keramikas paka 35 mm Gudra + energoefektīva	GB41639567 01
6	Aerators	GB41630131 01
7	Aerators	GB41639565 01
8	SoftPex šļūtene	GB41638721 02
9	Softpex šļūtene 300 mm	GB41638720 01
10	Montāžas komplekts	GB41639574 01
11	Dušas šļūtene, Biflex	GB41636263 00
12	Rokas duša	GB41633860 33
13	Rokas dušas stiprinājums	GB41637575
14	Ieplūdes filtra ieliktna vārsts	GB41637445
18	Piespiedošais vārsts	GB41636575 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

ATLANTIC WASHBASIN MIXER, LEAD-FREE

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



1 Max flow

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,075 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	NA
- Pressure at flow 0,2 l/s:	NA
- Pressure at flow 0,33 l/s:	NA



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com