



Quality of life since 1825

Pesuallashana Atlantic

Sisältää käsisuihkun ja seinäkiinnikkeen

Tuotteen ominaisuudet

- Vivussa selkeä värillinen kuuman ja kylmän veden merkintä Soft move-tekniologia saa kahvan kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Säädetty maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta

Artikkelien numero

LVI-nr.
6170044

Art.nr.
GB41215147

EAN
7393792232364

Pakkaustiedot

Pituus: 295 mm | Leveys: 285 mm | Korkeus: 75 mm
Paino: 1.75 kg
Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Asennetaan ohjeiden mukaisesti.

Energiamerkintä ja -sertifiointi



CERTIFIERING
KONTROLL





Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,21 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 68 kPa






Nr.	Tuote	LVI-nr.	Art.nr.
1		6470082	GB41639541 01
2		6470087	GB41639523 01
3		6470093	GB41639522 01
4	Keramiikkapakkaus	6470291	GB41637393
5	Keraaminen patruuna	6470092	GB41639567 01
6		6470910	GB41630131 01
7		6570322	GB41639565 01
8	SoftPex-letku	6470066	GB41638721 02
9			GB41638720 01
10		6470091	GB41639574 01
11	Suihkuletku	6575010	GB41636263 00
12	Käsisuihku	6575160	GB41633860 33
13	Käsisuihkunpidike	6575580	GB41637575
14			GB41637445
18	Pop-up pohjaventtiili	5812908	GB41636575 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

ATLANTIC WASHBASIN MIXER, SIDE SPRAY

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1** Max flow
- 2** Side spray

Valid for curve

- Flowrate at 300 kPa:	0,14 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	158 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	630 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	NA



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com