



Quality of life since 1825

Valamusegisti Atlantic

Käsiduši- ja seinakinnitusega

Toote Omadused

- Selge kuuma ja külma vee tähistusega kahv
- Segisti tehnoloogia tagab kahva sujuva ja täpse liikuvuse
- Temperatuuri piiramise funktsioon kuumaveepõletuse ennetamiseks

Article number

Art.nr.
GB41215147

EAN
7393792232364

Pakendiinfo

Pikkus: 295 mm | Laius: 285 mm | Kõrgus: 75 mm
Kaal: 1.75 kg
Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Paigaldada vastavalt juhistele.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused



CERTIFIERING
KONTROLL





Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,21 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 68 kPa






Nr.	Toote	Art.nr.
1	Kahv Atlantic	GB41639541 01
2	Ilukate, kroom	GB41639523 01
3	Mutter keraamilisele tööorganile, 2019-	GB41639522 01
4	Keraamiline tööorgan 35 mm	GB41637393
5	Keraamiline tööorgan, Atlantic	GB41639567 01
6	Valamusegisti Nautic aeraator	GB41630131 01
7	Valamusegisti Atlantic aeraator	GB41639565 01
8	Valamusegisti SoftPex voolik, pöörlev	GB41638721 02
9	Valamusegisti SoftPex voolik 300 mm	GB41638720 01
10	Valamusegisti kinnituskomplekt, Atlantic	GB41639574 01
11	Dušivoolik 175 cm	GB41636263 00
12	Käsidušš	GB41633860 33
13	Käsiduši seinakinnitus	GB41637575
14	Põhjaklapp ülevooluavata valamutele	GB41637445
18	Pop-up põhjaklapp	GB41636575 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

ATLANTIC WASHBASIN MIXER, SIDE SPRAY

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1 Max flow
- 2 Side spray

Valid for curve

- Flowrate at 300 kPa:	0,14 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	158 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	630 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	NA



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com