




Quality of life since 1825



Suihkusetti OEM

Kromia

Tuotteen ominaisuudet

- Kolmitoiminen käsisuihku
- Säädetty seinäkiinnike
- Asennetaan ruuveilla tai liimalla

Artikkelien numero

LVI-nr.	Art.nr.	EAN
6570316	GB41103350 15	7393792232548

Pakkaustiedot

Pituus: 910 mm | Leveys: 130 mm | Korkeus: 60 mm
Paino: 1.35 kg
Pakkauksen numero: 1 pc


Kokoaminen & hoito

Asennetaan ohjeiden mukaisesti.

Energiamerkintä ja -sertifiointi

Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,28 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 153 kPa




ExplodedView GB41103350_OEM_Prefab_Shower_set
(Rev 1. 2019-10-30)

Nr.	Tuote	LVI-nr.	Art.nr.
1		6570319	GB41639584 01
2	Letku, interlock, 1,75 m, suihkusetiin	6575060	GB41636266 00
3		6570304	GB41639445
4		6570318	GB41639588 01
6	Tyhjennysventtiili Care		GB41638960 01
7			GB41634730
8			GB41637850 02

Duschset OEM GB41103350 15

(termostatblandare GB41205304, GB41215304)



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | 103350 15 -med flödesbegränsare |
| 2 | 103350 15 -utan flödesbegränsare |

— med flödesbegränsare

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	237 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	NA

— utan flödesbegränsare

- Flowrate at 300 kPa:	0,28 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	38 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	153kPa