



Quality of life since 1825

Pesuallashana Nordic³

Tuotteen ominaisuudet

- Piilotettu poresuutin, joka on helppo puhdistaa ja vaihtaa kolikkoa
- käyttämällä
- Vivussa kosketustuntuma
- Vipu, jossa selkeä värillinen kuuman ja kylmän veden merkintä

Artikkelien numero

LVI-nr.
6170048

Art.nr.
GB41213451

EAN
7393792233132

Pakkaustiedot

Pituus: 225 mm | Leveys: 205 mm | Korkeus: 70 mm

Paino: 1.21 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Asennetaan ohjeiden mukaisesti.

Energiamerkintä ja -sertifiointi



CERTIFIERING
KONTROLL





Denna produkt är anpassad till
Branschregler SÄKER Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,14 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 156 kPa





ExplodedView Nordic3_washbasin
(Rev 2. 2020-12-02)


Nr.	Tuote	LVI-nr.	Art.nr.
1		6470096	GB41639619 01
2		6470087	GB41639523 01
3		6470093	GB41639522 01
4	Keramiikkapakkaus	6470291	GB41637393
6	Poresuutin	6470098	GB41639668 01
8	SoftPex-letku	6470066	GB41638721 02
9			GB41638720 01
10		6470091	GB41639574 01
11	Suihkuletku	6575010	GB41636263 00
12	Käsisuihku	6575160	GB41633860 33
13	Käsisuihkunpidike	6575580	GB41637575
14			GB41637445
17			GB41638453 01
18	Pop-up pohjaventtiili	5812908	GB41636575 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer Nordic3

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,14 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	156 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	625 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com