



Quality of life since 1825

Valamusegisti Nordic Plus

Toote Omadused

- Peidetud aeraator, mille saab puhastamiseks kergelt eemaldada mündiga
- Reljeefne kahv
- Selge kuuma ja külma vee tähistusega kahv

Article number

Art.nr.
GB41213751

EAN
7393792233217

Pakendiinfo

Pikkus: 225 mm | Laius: 205 mm | Kõrgus: 70 mm

Kaal: 1.21 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Paigaldada vastavalt paigaldusjuhiste.

Energiamärgistus ja vastavustunnistused



CERTIFIERING
KONTROLL





Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,139 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 156 kPa





ExplodedView Nordic Plus_washbasin
(Rev 2. 2020-12-02)


Nr.	Toote	Art.nr.
1	Kahv Nordic Plus (2019 -)	GB41639625 01
2	Ilukate, kroom	GB41639523 01
3	Mutter keraamilisele tööorganile, 2019-	GB41639522 01
4	Keraamiline tööorgan 35 mm	GB41637393
6	Valamusegisti Nordic ³ , Nordic Plus 2020- aeraator	GB41639668 01
8	Valamusegisti SoftPex voolik, pöörlev	GB41638721 02
9	Valamusegisti SoftPex voolik 300 mm	GB41638720 01
10	Valamusegisti kinnituskomplekt, Atlantic	GB41639574 01
11	Dušivoolik 175 cm	GB41636263 00
12	Käsidušš	GB41633860 33
13	Käsiduši seinakinnitus	GB41637575
14	Põhjaklapp ülevooluavata valamutele	GB41637445
17	Põhjaklapi kork	GB41638453 01
18	Pop-up põhjaklapp	GB41636575 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer Nordic plus

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,139 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	156 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	625 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com