



Quality of life since 1825

Virtuves maisītājs Nordic Plus ar augsto snīpi

Ar trauku mazgājamās mašīnas noslēgu

Produkta īpašības

- Ar trauku mazgājamās mašīnas noslēgu
- Svira ar skaidru krāsu marķējumu karstajam un aukstajam ūdenim
- Grozāms snīpis 110° (iekļauts 0° un 60° bloks)

Article number

Art.nr.
GB41203796

EAN
7393792233248

Pakuotēs informācija

Garums: 440 mm | Platums: 275 mm | Augstums: 75 mm

Svoris: 1.8 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Montēts saskaņā ar pievienoto instrukciju.

Enerģijas marķējums un sertifikāti



CERTIFIERING
KONTROLL








Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,136 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 652 kPa






Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Pārslēgs, Nordic Plus (no 2019. gada)	GB41639625 01
2	Vāks	GB41639523 01
3	Uzgrieznis - keramikas paka	GB41639522 01
4	Keramikas paka 35 mm Smart + standarta	GB41637393
5	Dušas rokturis	GB41638754 01
6	Snīpis	GB41638753 01
8	Griešanās ierobežotāju komplekts	GB41638450
9	Blīvredzenu komplekts	GB41637010 01
10	Trauku mazgājamās mašīnas atslēdzējs	GB41639547 01
12	SoftPex šļūtene	GB41638721 02
13	Softpex šļūtene 440 mm	GB41638701 01
14	Montāžas komplekts - virtuves jaucējkrāns	GB41639573 01
15	Snīpis, Atlantic	GB41639540 01
16	Kontrolei vai trauku mazgājamās mašīnas atslēgšanai	GB41639707 01
17	Kabelis elektroniskajam trauku mazgājamās mašīnas atslēdzējam	GB41639678 01
18	Skava elektroniskajam trauku mazgājamās mašīnas atslēdzējam	GB41639681 01
21	Strāvas adapteris, 220 V elektroniskās trauku mazgājamās mašīnas atslēdzējam	GB41639683 01
24	Noslēgvārsts duo versijai	GB41639690 01
25	Strāvas adapteris, 220 V duo versijai	GB41639688 01
26	Duo sistēmas kontrole	GB41639685 01
27	Aerators	GB41630129 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer Nordic plus

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1. Max flow
- 2. Dishwasher shut off valve

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,136 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	163 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	652 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com