



Quality of life since 1825

„Nordic Plus“ virtuvinis maišytuvas aukštu snapu

Su rankenėle indaplovės vandens tiekimui
sustabdyti

Produkto savybės

- Su rankenėle indaplovės vandens tiekimui sustabdyti
- Svirtis su aiškiu spalviniu karšto ir šalto vandens ženkliniu
- Sukamasis snapas 110° (su blokavimo funkcija ties 0° ir 60°)

Prekės numeris

Art.nr.
GB41203796

EAN
7393792233248

Informācija par iepakojumu

Ilgis: 440 mm | Plotis: 275 mm | Aukštis: 75 mm

Svars: 1.8 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Tvirtinama pagal pridėdamos instrukcijas.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



CERTIFIERING
KONTROLL




Denno produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,136 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 652 kPa




| Nr. | Produkto | Art.nr. |
|-----|---|---------------|
| 1 | Rankenėlė, „Nordic Plus“ (2019-) | GB41639625 01 |
| 2 | Uždengimas | GB41639523 01 |
| 3 | Veržlė keraminiam kasetės komplektui | GB41639522 01 |
| 4 | Keraminės kasetės komplektas 35 mm „Smart+“ standartinė | GB41637393 |
| 5 | Dušo galvutė | GB41638754 01 |
| 6 | Čiaupas | GB41638753 01 |
| 8 | Eigos ribotuvo komplektas | GB41638450 |
| 9 | O žiedų rinkinys | GB41637010 01 |
| 10 | Plautuvės išjungimas | GB41639547 01 |
| 12 | „SoftPex“ žarna | GB41638721 02 |
| 13 | „Softpex“ žarna 440 mm | GB41638701 01 |
| 14 | Virtuvinio maišytuvo montavimo rinkinys | GB41639573 01 |
| 15 | Čiaupas, „Atlantic“ | GB41639540 01 |
| 16 | Valdiklis arba plautuvės išjungimas | GB41639707 01 |
| 17 | Elektroninio plautuvės išjungimo laidas | GB41639678 01 |
| 18 | Laikiklis elektroniam plautuvės išjungimui | GB41639681 01 |
| 21 | Maitinimo adapteris, 220 V elektroniam plautuvės išjungimui | GB41639683 01 |
| 24 | Uždarymo vožtuvas Duo | GB41639690 01 |
| 25 | Maitinimo adapteris, 220 V Duo | GB41639688 01 |
| 26 | Duo valdiklis | GB41639685 01 |
| 27 | Aeratorius | GB41630129 01 |

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer Nordic plus

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1. Max flow
- 2. Dishwasher shut off valve

1. Max flow

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Flowrate at 300 kPa: | 0,136 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s: | 163 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s: | 652 kPa |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A |

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com