



Livskvalitet sedan 1825



Tvättställsblandare Metic

Mini

Produktegenskaper

ECO-FLOW



- Modernt formspråk
- Låg modell för mindre tvättställ
- Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd

Artikelnummer

RSK-nr.
8278085

Art-nr.
GB41213851

EAN
7393792232838

Förpackningsinformation

Längd: 280 mm | Bredd: 260 mm | Höjd: 90 mm

Vikt: 1.68 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar




CERTIFIERING
KONTROLL


RI
SE



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,083 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 263 kPa






Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Paket Metic/Dynamic		GB41639629 01
2	Kerampaket	8613111	GB41637393
3	Strålsamlare	8242213	GB41630131 01
4	Monteringskit		GB41639627 01
5	SoftPex slang	8591979	GB41636629 01
6	Monteringskit handdusch		GB41639628 01
7	Handduschfäste	8218267	GB41637575
8	Handdusch	8195370	GB41633860 33
10	Duschslang	8218150	GB41636263 00

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer Metic

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,083 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	263 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-11-11 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com