



Quality of life since 1825

Keittiöhana Epic – korkea juoksuputki

Harjattua messinkiä

Tuotteen ominaisuudet

ECO-FLOW



- Pesuallashana modernia muotoilua
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Eco-flow tehokkaaseen veden ja energian käyttöön

Artikkelien numero

LVI-nr.
6270847

Art.nr.
GB41209956 24

EAN
7393792233804

Pakkaustiedot

Pituus: 535 mm | Leveys: 250 mm | Korkeus: 70 mm

Paino: 1.75 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Asennetaan ohjeiden mukaisesti.

Energiamerkintä ja -sertifiointi



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE





Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,132 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 692 kPa






Nr.	Tuote	LVI-nr.	Art.nr.
1	Poresuutin	6570270	GB41638549 01
2	Juoksuputki keittiö Epic		GB41639771 01
3	Juoksuputki keittiö Epic		GB41639771 24
4	Juoksuputki keittiö Epic		GB41639771 53
5	Asennussarja keittiö Epic		GB41639778 01
6	Kahva		GB41639631 01
7	Kahva pk venttiilille Epic.		GB41639631 24
8	Kahva pk venttiilille Epic.		GB41639631 53
9	Säätöosa		GB41639775 01
10	Kahva keittiö Epic		GB41639768 01
11	Kahva keittiö Epic		GB41639768 24
12	Kahva keittiö Epic		GB41639768 53
13	Jalkarengas Ø50 Epic		GB41639773 01
14	Jalkarengas Ø50 Epic		GB41639773 24
15	Jalkarengas Ø50 Epic		GB41639773 53
16	SoftPex-letku	6470061	GB41636629 01
18	Asennusosia		GB41639331 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer EPIC

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,132 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	173 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	692 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com