



Livskvalitet siden 1825

Kjøkkenkran Epic - høy tut

Børstet messing

Produktets funksjoner

ECO-FLOW



- Kjøkkenkran i moderne design
- Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering
- Eco-flow - miljøstrøm - effektiv bruk av vann og energi

Artikkelnummer

NRF-nr.
4340821

Art.nr.
GB41209956 24

EAN
7393792233804

Informasjon om pakking

Lengde: 535 mm | Bredde: 250 mm | Høyde: 70 mm

Vekt: 1.75 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtvannstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



RI
SE




Denne produkt er anpasset til
Branschregler Sikker Vanninstallasjon
2021:1. Leverantøren garanterer
produktens funksjon om branschreglerne
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,132 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 692 kPa







ExplodedView Epic_kitchen_dishwasher_shut-off
(Rev 1. 2020-08-19)

| Nr. | Produkt | NRF-nr. | Art.nr. |
|-----|-------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | Strålesamler | 4342767 | GB41638549 01 |
| 2 | Tut for Epic kjøkkenkran | | GB41639771 01 |
| 3 | Tut for Epic kjøkkenkran | | GB41639771 24 |
| 4 | Tut for Epic kjøkkenkran | | GB41639771 53 |
| 5 | Monteringssett for Epic kjøkkenkran | | GB41639778 01 |
| 6 | Vrider | | GB41639631 01 |
| 7 | Rat/vetil for oppvaskamaskin Epic | | GB41639631 24 |
| 8 | Rat/vetil for oppvaskamaskin Epic | | GB41639631 53 |
| 9 | Patron Ø25 | | GB41639775 01 |
| 10 | Spak for Epic kjøkkenkran | | GB41639768 01 |
| 11 | Spak for Epic kjøkkenkran | | GB41639768 24 |
| 12 | Spak for Epic kjøkkenkran | | GB41639768 53 |
| 13 | Sokkel Ø50 Epic | | GB41639773 01 |
| 14 | Sokkel Ø50 Epic | | GB41639773 24 |
| 15 | Sokkel Ø50 Epic | | GB41639773 53 |
| 16 | SoftPex-slange | 4342775 | GB41636629 01 |
| 18 | Monteringsdetaljer | | GB41639331 01 |

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/ Kitchen mixer EPIC



 1. Max flow

1. Max flow

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Flowrate at 300 kPa: | 0,132 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s: | 173 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s: | 692 kPa |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A |

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com