



Quality of life since 1825

# Köögisegisti Epic – väljatõmmatav jookstoru

Väljatõmmatava jookstoriga

## Toote Omadused

ECO-FLOW



- Väljatõmmatava jookstoriga
- Segisti tehnoloogia tagab kahva sujuva ja täpse liikuvuse
- Eco-flow – säästlik vee- ja energiatarbimine

## Article number

Art.nr.  
GB41209959

EAN  
7393792233859

## Pakendiinfo

Pikkus: 670 mm | Laius: 270 mm | Kõrgus: 65 mm

Kaal: 2.75 kg

Number pakendis: 1 pc

## Paigaldus ja hooldus


Paigaldada vastavalt juhistele.


## Energiamärgistus ja vastavustunnistused



## Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,132 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 692 kPa





ExplodedView Epic\_kitchen\_pull-out  
(Rev 1. 2020-08-18)


| Nr. | Toote                                                             | Art.nr.       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Voolik väljatõmmatava jookstutoruga köögisegistile Epic           | GB41639776 01 |
| 2   | Väljatõmmatava otsikuga jookstutoru Epic                          | GB41639772 01 |
| 3   | Väljatõmmatava otsikuga jookstutoru Epic                          | GB41639772 24 |
| 4   | Väljatõmmatava otsikuga jookstutoru Epic                          | GB41639772 53 |
| 5   | Väljatõmmatav jookstutoru otsik Epic                              | GB41639767 01 |
| 6   | Väljatõmmatav jookstutoru otsik Epic                              | GB41639767 24 |
| 7   | Väljatõmmatav jookstutoru otsik Epic                              | GB41639767 53 |
| 8   | Paigalduskomplekt väljatõmmatava joostutoruga köögisegistile Epic | GB41639777 01 |
| 9   | Keraamiline tööorgan 35 mm                                        | GB41637393    |
| 10  | Väljatõmmatava joostutoruga köögisegisti kahv Epic                | GB41639769 01 |
| 11  | Väljatõmmatava joostutoruga köögisegisti kahv Epic                | GB41639769 24 |
| 12  | Väljatõmmatava joostutoruga köögisegisti kahv Epic                | GB41639769 53 |
| 13  | Valamusegisti kinnituskomplekt, Estetic                           | GB41639331 01 |
| 14  | Katterõngas Ø54 Epic                                              | GB41639774 01 |
| 15  | katterõngas Ø54 Epic                                              | GB41639774 24 |
| 16  | Katterõngas Ø54 Epic                                              | GB41639774 53 |
| 18  | Köögisegisti SoftPex voolik, Dynamic / Metic                      | GB41636629 01 |

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Kitchen mixer pull-out EPIC

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS



- 1. Jet
- 2. Spray

| 1. Jet                       |           | 2. Spray                     |           |
|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| - Flow rate at 300 kPa:      | 0,132 l/s | - Flow rate at 300 kPa:      | 0,105 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 173 kPa   | - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 272 kPa   |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | 692 kPa   | - Pressure at flow 0,2 l/s:  | N/A       |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A       | - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A       |

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)