



Quality of life since 1825

Virtuvinis maišytuvas „Epic“ su ištraukiama galvute

Šlifluotas žalvaris, su ištraukiama dušo galvute

Produkto savybės

EKO-SRAUTAS
(ECO-FLOW)



- Su ištraukiama dušo galvute
- Švelnus judėjimas, sklaidaus ir tikslaus valdymo technologija
- „Eco-flow“ - vandens ir energijos vartojimo efektyvumas

Prekės numeris

Art.nr.
GB41209959 24

EAN
7393792233866

Informācija par iepakojumu

Ilgis: 670 mm | Plotis: 270 mm | Aukštis: 65 mm

Svars: 2.75 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra


Tvirtinama pagal instrukcijas.


Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,132 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 692 kPa





ExplodedView Epic_kitchen_pull-out
(Rev 1. 2020-08-18)


Nr.	Produkto	Art.nr.
1	Žarna, Epic maišytuvui su ištraukiama galvutė	GB41639776 01
2	Čiaupas, Epic virtuviniam maišytuvui su ištraukiama galvutė	GB41639772 01
3	Čiaupas, Epic virtuviniam maišytuvui su ištraukiama galvutė	GB41639772 24
4	Čiaupas, Epic virtuviniam maišytuvui su ištraukiama galvutė	GB41639772 53
5	Dušelio galvutė, Epic virtuviniam maišytuvui su ištraukiama galvutė	GB41639767 01
6	Dušelio galvutė, Epic virtuviniam maišytuvui su ištraukiama galvutė	GB41639767 24
7	Dušelio galvutė, Epic virtuviniam maišytuvui su ištraukiama galvutė	GB41639767 53
8	Montavimo rinkinys, Epic maišytuvui su ištraukiama galvutė	GB41639777 01
9	Keraminės kasetės komplektas 35 mm „Smart+“ standartinė	GB41637393
10	Svirtis, Epic virtuviniam maišytuvui su ištraukiama galvutė	GB41639769 01
11	Svirtis, Epic virtuviniam maišytuvui su ištraukiama galvutė	GB41639769 24
12	Svirtis, Epic virtuviniam maišytuvui su ištraukiama galvutė	GB41639769 53
13	Detalės	GB41639331 01
14	Žiedas Ø54, Epic	GB41639774 01
15	Žiedas Ø54, Epic	GB41639774 24
16	Žiedas Ø54, Epic	GB41639774 53
18	„SoftPex“ žarna	GB41636629 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer pull-out EPIC

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



1. Jet
2. Spray

1. Jet		2. Spray	
- Flow rate at 300 kPa:	0,132 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,105 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	173 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	272 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	692 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com