



Quality of life since 1825

# Köögisegisti Epic – väljatõmmatav jooksutoru

Matt must, väljatõmmatava jooksutoruga

## Toote Omadused

ECO-FLOW



- Väljatõmmatava jooksutoruga
- Segisti tehnoloogia tagab kahva sujuva ja täpse liikuvuse
- Eco-flow – säästlik vee- ja energiatarbimine

## Article number

Art.nr.  
GB41209959 53

EAN  
7393792233873

## Pakendiinfo

Pikkus: 670 mm | Laius: 270 mm | Kõrgus: 65 mm

Kaal: 2.75 kg

Number pakendis: 1 pc

## Paigaldus ja hooldus


Paigaldada vastavalt juhistele.


## Energiamärgistus ja vastavustunnistused



## Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,132 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 692 kPa






Nr.	Toote	Art.nr.
1	Voolik väljatõmmatava jooksutoruga köögisegistile Epic	GB41639776 01
2	Väljatõmmatava otsikuga jooksutoru Epic	GB41639772 01
3	Väljatõmmatava otsikuga jooksutoru Epic	GB41639772 24
4	Väljatõmmatava otsikuga jooksutoru Epic	GB41639772 53
5	Väljatõmmatav jooksutoru otsik Epic	GB41639767 01
6	Väljatõmmatav jooksutoru otsik Epic	GB41639767 24
7	Väljatõmmatav jooksutoru otsik Epic	GB41639767 53
8	Paigalduskomplekt väljatõmmatava jooskutoruga köögisegistile Epic	GB41639777 01
9	Keraamiline tööorgan 35 mm	GB41637393
10	Väljatõmmatava jooskutoruga köögisegisti kahv Epic	GB41639769 01
11	Väljatõmmatava jooskutoruga köögisegisti kahv Epic	GB41639769 24
12	Väljatõmmatava jooskutoruga köögisegisti kahv Epic	GB41639769 53
13	Valamusegisti kinnituskomplekt, Estetic	GB41639331 01
14	Katterõngas Ø54 Epic	GB41639774 01
15	katterõngas Ø54 Epic	GB41639774 24
16	Katterõngas Ø54 Epic	GB41639774 53
18	Köögisegisti SoftPex voolik, Dynamic / Metic	GB41636629 01

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Kitchen mixer pull-out EPIC

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS



- 1. Jet
- 2. Spray

1. Jet		2. Spray	
- Flow rate at 300 kPa:	0,132 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,105 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	173 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	272 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	692 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)