



Livskvalitet sedan 1825

# Kort vägghängd toalett Nordic<sup>3</sup> 3635 - Hygienic Flush

Utan sits

## Produktgenskaper

- Funktionell design, skandinaviska standardmått
- Glaserad under spolkant för enklare rengöring
- Passar med våra fixturer

## Artikelnummer

RSK-nr.  
7820003

Art-nr.  
GB113635001000

EAN  
4062373759073

## Förpackningsinformation


Längd: 415 mm | Bredd: 415 mm | Höjd: 530 mm

Vikt: 17.5 kg

Antal i förpackning: 1 st


## Montering & Skötsel

Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar (medföljer Triomontfixturen). Se medföljande installationsanvisning för respektive wc-stol. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas. Häll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.



## Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd




## Teknisk information

- Produktens CO<sub>2</sub>e fotavtryck: 37,2 kg
- Spolning – vattenmängd: 4,5/3 Dubbspolning 4,5/3 (L)

- Anslutningsdimension: c/c 155mm sitsfäste

# Reservdelar



3530, 3630, 3635 yr 2015-  
(Rev 1. 2020-02-17)

Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1a	Sitsfästen	7828154	GB92091261
1b	Sitsfästen	7828153	GB92091161
2b	Toalettsits Nordic <sup>3</sup> - Hårdsits	7821940	8780G801
2c	Toalettsits Nordic <sup>3</sup> - Hårdsits	7821939	8780S801
5	Väggmontagesats		92185901
9f	Soft Close dämpare		92242400