



Livskvalitet siden 1825

All In One – inkludert fikstur, Nautic 1530 toalett og betjeningsplate

Dobbelskyl 4,5 eller 3 liter



Produktets funksjoner

FLEKSIBEL
BOLTAVSTAND



SKJULT
FASTSETTING



SOFT CLOSE



QUICK RELEASE
HYGIENIC FLUSH



- Pen installasjon, med minimalt med synlige rør
- Nautic-toalett med Hygienic Flush, myktlukkende sete og skjulte fester
- Betjeningsplate med dobbeltskyl

Artikkelnummer

NRF-nr.
6022951

Art.nr.
GB1921102202

EAN
7391530082684

Informasjon om pakking

Lengde: 395 mm | Bredde: 590 mm | Høyde: 590 mm

Vekt: 40.5 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Monteres som vist i medfølgende installasjonsinstruksjoner. Høydedimensjonene (1000 mm) på tegningen betyr en setehøyde på 410–430 mm avhengig av toalettmodellen. Under installering kan den justeres opptil 610_x001E_630 mm. Fleksibel bolteavstand for veggmontert toalettinstallasjon, c-c 180 eller 230 mm.


Energimerking og sertifiseringer



Teknisk informasjon

- Spyling – vannmengde: 4,5/3 Dobbelspyling 4,5/3 (L)
- Vannlås – utløp: Veggtilkobling

Reservedeler



Triomont XS yr 2008-
(Rev 2. 2022-11-25)

Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1a	Bunnventil	6025943	GB1921100370
1b	Bunnventil		GB1921100399
2	Pakning	6025944	GB1921100371
3	Innløpsventil	1432590	GB1921100600
4a	Membran	6025946	GB1921100373
4b			GB1921100601
5	Feste	6025947	GB1921100375
6	Hylse, innkommende vann	6025667	GB1921100392
7a	Mekanisk løfteanordning	6025949	GB1921100377
7b			GB1921100604
8	Pneumatisk løfteanordning	6025626	GB1921100394
9a	Sett med fiksering/manøverpinner enkelspyling, innebygd systerne	6025951	GB1921100378
9b	Sett med fiksering/manøverpinner dobbeltspyling, innbygd systerne	6025952	GB1921100379
10	Beskyttelseskåpe	6025961	GB1921100387
11	Sett wc-tilkobling	6025953	GB1921100380
13	Spylerør	6025752	GB1921100111
14	Avløpsbend	6025955	GB1921100382
15	Eksenter	6025956	GB1921100383
17	Spylerør med feste	6025958	GB1921100385
18	Tetningsring	6025959	GB1921100386
19	Fleksibel tilkobl. slangesett, XS		GB1921100369
20	Isoleringsvern	6025673	GB1921100388
21	Reparasjonssats		GB1921100389