



Livskvalitet sedan 1825

# Köksblandare Atlantic - hög pip

Med diskmaskinsavstängning, G3/8 ansl.

## Produktegenskaper

- Svängbar utloppspip 110° (spärr för 0° och 60° ingår)
- Spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering

## Artikelnummer

Art-nr.  
GB41205098R

EAN  
7393792234863

## Förpackningsinformation

Längd: 440 mm | Bredd: 275 mm | Höjd: 75 mm

Vikt: 1.8 kg

Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

## Energimärkning och certifieringar




CERTIFIERING  
KONTROLL

RI  
SE




Denna produkt är anpassad till  
Branschregler Säker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.



## Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,136 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 652 kPa
- Produktens CO2e fotavtryck: 6,899 kg

## Reservdelar




Nr.	Produkt	Art-nr.
1	Ettgreppspak Atlantic	GB41639541 01
2	Täckkåpa	GB41639523 01
3	Mutter - kerampaket	GB41639522 01
4	Kerampaket	GB41637393
5	Kerampaket	GB41639567 01
6	Strålsamlare	GB41630129 01
7	Strålsamlare	GB41639610 01
8	Slagbegränsningsatts rörpipar	GB41638450
9	O-ringsats	GB41637010 01
10	Diskmaskinavstängning	GB41639547 01
11	Plugg bänkdiskmaskinsanslutning	GB41639525 01
12	SoftPex slang	GB41638721 02
13	Softpex slang 440mm	GB41638701 01
14	Monteringskit - köksblandare	GB41639573 01
15	Utloppspip Atlantic	GB41639540 01
16	Reglage el. diskmask.avst.	GB41639707 01
17	Kabel för el. diskmask.avst.	GB41639678 01
18	Konsol för el. diskmask.avst	GB41639681 01
21	Nätadapter 220V för el. diskmask.avst.	GB41639683 01
22	EXTRA SENSOR 180 cm	FG0901201
24	Avstängningsventil för duo	GB41639690 01
25	Nätadapter 220V för duo	GB41639688 01
26	Reglage för duo	GB41639685 01

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Kitchen mixer Atlantic



-  1. Max flow
-  2. Dishwasher shut off valve
-  3. Optional aerator GB41638662 10
-  4. Optional aerator GB41638663 10

#### 1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,136 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	163 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	652 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)