



Quality of life since 1825

# Jaucējkrāns vannas istabas izlietnēm, New Nautic

Enerģijas klase C, G3/8 savienojums

## Produkta īpašības

ECO-STOP ĀTRA MONTĀŽA SMART INSIDE



- Ērts pārslēgs ar skaidru krāsu marķējumu karstajam un aukstajam ūdenim
- Mīksta kustība, tehnoloģija vienmērīgai un precīzai izmantošanai
- Patentēts ātrās fiksācijas uzgrieznis vienkāršai uzstādīšanai

## Article number

Art.nr.  
GB41216051R

EAN  
7393792234849

## Pakuotēs informācija

Garums: 225 mm | Platums: 205 mm | Augstums: 70 mm

Svoris: 1.2 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

## Montāža un kopšana


Pirms instalācijas jaucējkrāna cauruļvadi tīri jānoskalo. Auksto ūdens pievadu pieslēdz ūdens maisītāja labajā pusē, silto ūdens pievadu pieslēdz kreisajā. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80 C.

## Enerģijas marķējums un sertifikāti



## Techninė informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,121 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 205 kPa
- CO2e pēdas nospiedums: 5.1
- Standarta savienojuma dimensija: G10






ExplodedView Nautic 2\_washbasin  
(Rev 1. 2021-01-21)

Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Pārslēgs, "New Nautic" 2021	GB41639803 01
2	Vāks	GB41639523 01
3	Uzgrieznis - keramikas paka	GB41639522 01
4	Keramikas paka 35 mm Smart + standarta	GB41637393
5	Keramikas paka 35 mm Gudra + energoefektīva	GB41639567 01
6	Aerators	GB41630131 01
7	Aerators	GB41639565 01
8	Aerators	GB41639171 01
9	SoftPex šļūtene	GB41639279 02
10	SoftPex šļūtene	GB41638721 02
11		GB41638708 02
12	Montāžas komplekts	GB41639936 01
13	Softpex šļūtene 300 mm	GB41638720 01
14	Dušas šļūtene, Biflex	GB41636263 00
15	Rokas duša	GB41633860 33
16	Rokas dušas stiprinājums	GB41637575
18	Piespiedošais vārsts	GB41636575 01
19	Ieplūdes filtra ieliktna vārsts	GB41637445
20	Nautic svira, apkope	GB41639801 01

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Washbasin mixer, energy class C New Nautic



**1. Max flow**

#### 1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,121 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	205 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	822 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2021-02-08 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)