



Quality of life since 1825

# Valamusegisti New Nautic – 150 mm jooksure

Käsiduši- ja seinakinnitusega

## Toote Omadused

ECO-FLOW



ECO-STOP



COLD-START



SMART INSIDE



KIIRPAIGALDUS



- Lihtsalt haaratav, selge kuuma ja külma vee tähistusega kahv
- Segisti tehnoloogia tagab kahva sujuva ja täpse liikuvuse
- Patenteeritud kiirkinnitusmutter lihtsaks paigalduseks

## Article number

Art.nr.  
GB41216145

EAN  
7393792235068

## Pakendiinfo

Pikkus: 295 mm | Laius: 290 mm | Kõrgus: 75 mm

Kaal: 1.9 kg

Number pakendis: 1 pc

## Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti ühendatakse paremalt külma- ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve: maksim. 1000 kPa. Kuuma vee temperatuur: maksim. 80°C.

## Energiamärgistus ja vastavustunnistused




CERTIFIERING  
KONTROLL

RI  
SE




Denna produkt är anpassad till  
Branschregler Säker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.



## Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,074 l/s
- Ühenduse mõõdud: 10mm




| Nr. | Toote                                   | Art.nr.       |
|-----|-----------------------------------------|---------------|
| 1   | Segisti kahv, New Nautic 2021-->        | GB41639803 01 |
| 2   | Ilukate, kroom                          | GB41639523 01 |
| 3   | Mutter keraamilisele tööorganile, 2019- | GB41639522 01 |
| 4   | Keraamiline tööorgan 35 mm              | GB41637393    |
| 5   | Keraamiline tööorgan, Atlantic          | GB41639567 01 |
| 6   | Valamusegisti Nautic aeraator           | GB41630131 01 |
| 7   | Valamusegisti Atlantic aeraator         | GB41639565 01 |
| 8   | Aeraator                                | GB41639171 01 |
| 9   | SoftPexi voolik                         | GB41639279 02 |
| 10  | Valamusegisti SoftPex voolik, pöörlev   | GB41638721 02 |
| 11  |                                         | GB41638708 02 |
| 12  | Kinnituskomplekt                        | GB41639936 01 |
| 13  | Valamusegisti SoftPex voolik 300 mm     | GB41638720 01 |
| 14  | Dušivoolik 175 cm                       | GB41636263 00 |
| 15  | Käsidušš                                | GB41633860 33 |
| 16  | Käsiduši seinakinnitus                  | GB41637575    |
| 18  | Pop-up põhjaklapp                       | GB41636575 01 |
| 19  | Põhjaklapp ülevooluavata valamutele     | GB41637445    |
| 20  | Kahv Nautic, Care                       | GB41639801 01 |

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Washbasin mixer, energy class A New Nautic

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS



- 1. Max flow
- 2. Side spray
- 3. Optional aerator GB41638662 10

- 4. Optional aerator GB41638663 10

#### 1. Max flow

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - Flowrate at 300 kPa:       | 0,074 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | N/A       |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | N/A       |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A       |

Rev, 2, 2020-12-21 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)