



Quality of life since 1825

# Praustuvo maišytuvas „New Nautic“, 150 mm snapas

Be švino, su šoniniu purkštuku ir sieniniu laikikliu

## Produkto savybės

EKO-SRAUTAS  
(ECO-FLOW)

ECO-STOP

PRADŽIA SU  
ŠALTU  
VANDENIU  
(COLD-START)

SMART INSIDE

GREITAS  
SURINKIMAS



- Mažiau nei 0,1% švino
- A energijos klasė
- Šaltasis paleidimas; pakėlus rankeną į aukščiausią padėtį teka tik šaltas vanduo

## Prekės numeris

Art.nr.  
GB412161450

EAN  
7393792235051

## Informācija par iepakojumu

Ilgis: 295 mm | Plotis: 290 mm | Aukštis: 75 mm

Svars: 1.9 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

## Surinkimas ir priežiūra


Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti ūhendatakse paremalt külma- ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve: maksim. 1000 kPa. Kuuma vee temperatuur: maksim. 80°C.

## Energijos klasės etiketė ir sertifikatai




## Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,074 l/s
- Standartinės jungties matmuo: 10mm



# Rezerves daļas



Nr.	Produkto	Art.nr.
1	Rankenėlė, „New Nautic“ 2021	GB41639803 01
2	Uždengimas	GB41639523 01
3	Veržlė keraminiam kasetės komplektui	GB41639522 01
4	Keraminės kasetės komplektas 35 mm „Smart+“ standartinė	GB41637393
5	Keraminės kasetės komplektas 35 mm „Smart+“ taupantis energiją	GB41639567 01
6	Aeratorius	GB41630131 01
7	Aeratorius	GB41639565 01
8	Aeratorius	GB41639171 01
9	„SoftPex“ žarna	GB41639279 02
10	„SoftPex“ žarna	GB41638721 02
11		GB41638708 02
12	Montavimo komplektas	GB41639936 01
13	„Softpex“ žarna 300 mm	GB41638720 01
14	Dušo žarnėlė, „Biflex“	GB41636263 00
15	Rankinis dušelis	GB41633860 33
16	Rankinio dušelio laikiklis	GB41637575
18	Sifono dangtelis "Push-down"	GB41636575 01
19	Įleidimo vožtuvas	GB41637445
20	„Nautic“ svirtis „Care“	GB41639801 01

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Washbasin mixer, energy class A New Nautic



- 1. Max flow
- 2. Side spray
- 3. Optional aerator GB41638662 10
- 4. Optional aerator GB41638663 10

#### 1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,074 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 2, 2020-12-21 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)