



Quality of life since 1825

# Pesuallashana Uusi Nautic

Sisältää käsisuihkun ja seinäkiinnikkeen

## Tuotteen ominaisuudet

ECO-FLOW

ECO-STOP

COLD-START

PIKA-ASENNUS



- Energialuokka A
- Cold-start, hanasta tulee vain kylmää vettä, kun vipu on asetettu suoraan eteenpäin
- Soft move -teknologia saa vivun kääntymään pehmeästi ja tarkasti

## Artikkelien numero

LVI-nr.  
6170061

Art.nr.  
GB41216147

EAN  
7393792234993

## Pakkaustiedot

Pituus: 295 mm | Leveys: 290 mm | Korkeus: 75 mm


Paino: 1.7 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

## Kokoaminen & hoito


Ennen asennusta putket tulee huuhdella puhtaiksi hanaan asti. Hana liitetään kylmävesiputkeen oikealta ja lämminvesiputkeen vasemmalta. Vedenpaine: max 1000 kPa. Lämpimän veden lämpötila: max 80°C.


## Energiamerkintä ja -sertifiointi



## Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,074 l/s
- Liitäntäkoko: 10mm






| Nr. | Tuote                 | LVI-nr. | Art.nr.       |
|-----|-----------------------|---------|---------------|
| 1   | Vipu Uusi Nautic      |         | GB41639803 01 |
| 2   |                       | 6470087 | GB41639523 01 |
| 3   |                       | 6470093 | GB41639522 01 |
| 4   | Keramiikkapakkaus     | 6470291 | GB41637393    |
| 5   | Keraaminen patruuna   | 6470092 | GB41639567 01 |
| 6   |                       | 6470910 | GB41630131 01 |
| 7   |                       | 6570322 | GB41639565 01 |
| 8   | Poresuutin            |         | GB41639171 01 |
| 9   | SoftPex-letku         |         | GB41639279 02 |
| 10  | SoftPex-letku         | 6470066 | GB41638721 02 |
| 11  |                       | 6470065 | GB41638708 02 |
| 12  | Asennussarja          |         | GB41639936 01 |
| 13  |                       |         | GB41638720 01 |
| 14  | Suihkuletku           | 6575010 | GB41636263 00 |
| 15  | Käsisuihku            | 6575160 | GB41633860 33 |
| 16  | Käsisuihkunpidike     | 6575580 | GB41637575    |
| 18  | Pop-up pohjaventtiili | 5812908 | GB41636575 01 |
| 19  |                       |         | GB41637445    |
| 20  | Nautic-vipu, Care     |         | GB41639801 01 |

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

Washbasin mixer, energy class A New Nautic

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS



- 1. Max flow
- 2. Side spray
- 3. Optional aerator GB41638662 10

- 4. Optional aerator GB41638663 10

### 1. Max flow

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - Flowrate at 300 kPa:       | 0,074 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | N/A       |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | N/A       |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A       |

Rev, 2, 2020-12-21 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)