



Quality of life since 1825

## Produktegenskaber

ECO-FLOW



COLD-START



ECO-STOP



HURTIG  
MONTERING



- Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold
- Soft move, technology for smooth and precise handling
- Pivoting spout 110° (0° and 80° block included)

## Artikel nummer

Art-nr.  
GB41206095

EAN  
7393792235297

## Emballage

Længde: 290 mm | Bredde: 290 mm | Højde: 75 mm


Vægt: 2.98 kg

Antal i emballage: 1 st

## Montering & Rengøring


Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.


## Energimærkning og certificeringer



## Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,122 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 811 kPa
- Tilslutningsdimension: 10mm






ExplodedView Nautic 2\_kitchen\_Low\_swirling  
(Rev 2. 2022-04-11)



Nr.	Produkt	Art-nr.
1	Monteringssæt	GB41650252 01
2	Dæk-sleeve	GB41650253 01
3	Møtrik	GB41639591 01
4	Keramikpakke	GB41637393
5	Keramisk patron	GB41639567 01
6	Strålesamler M24x1	GB41639200 01
7	Strålesamler M24x1	GB41639757 01
8	Strålesamler M24x1	GB41639972 01
9	X-ring, lejeringsæt	GB41639970 01
10	Drejeligt begrænsersæt	GB41639589 01
11	SoftPex-slange	GB41639279 02
12	SoftPex-slange	GB41638721 02
13	SPX-slange 440 mm	GB4165030601
14	Monteringssæt køkken	GB41639939 01
15	SoftPex-slange	GB41638701 01
16	Opvaskemaskine lukker	GB41639547 01
17	Nautic greb, Care	GB41639801 01
18	SPX-slange-460 mm	GB4165011801

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

Kitchen mixer low spout, Energy class C New Nautic



-  1. Max flow
-  2. Dishwasher shut off

### 1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,122 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	203 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	811 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2021-02-08 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)