



Quality of life since 1825

# Virtuvinis maišytuvas „New Nautic“ žemu snapu

C energijos klasė

## Produkto savybės

EKO-SRAUTAS  
(ECO-FLOW)



PRADŽIA SU  
ŠALTU  
VANDENIU  
(COLD-START)



ECO-STOP



GREITAS  
SURINKIMAS



- Patogi rankena su aiškiu spalviniu karšto ir šalto vandens ženkliniu
- Švelnus judėjimas, sklандаus ir tikslaus valdymo technologija
- 110° kampu pasukamas snapas (su blokavimo funkcija ties 0° ir 80°)

## Prekės numeris

Art.nr.  
GB41206055

EAN  
7393792235310

## Informācija par iepakojumu

Ilgis: 290 mm | Plotis: 290 mm | Aukštis: 75 mm


Svars: 2.48 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

## Surinkimas ir priežiūra


Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti ūhendatakse paremalt külma- ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve: maksim. 1000 kPa. Kuuma vee temperatuur: maksim. 80°C.


## Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



## Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,122 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 811 kPa
- Standartinės jungties matmuo: 10mm






ExplodedView Nautic 2\_kitchen\_Low\_swirling  
(Rev 2. 2022-04-11)

| Nr. | Produkto                                     | Art.nr.       |
|-----|----------------------------------------------|---------------|
| 1   | Montavimo komplektas                         | GB41650252 01 |
| 2   | Dangtelio įvorė                              | GB41650253 01 |
| 3   | Poveržlė                                     | GB41639591 01 |
| 4   | Keraminis komplektas                         | GB41637393    |
| 5   | Keraminė kasetė                              | GB41639567 01 |
| 6   | Areatorius M24x1                             | GB41639200 01 |
| 7   | Aeratorius M24x1                             | GB41639757 01 |
| 8   | Aeratorius M24x1                             | GB41639972 01 |
| 9   | X formos žiedas, guolio žiedų komplektas     | GB41639970 01 |
| 10  | Pasukimo ribotuvo komplektas                 | GB41639589 01 |
| 11  | „SoftPex“ žarna                              | GB41639279 02 |
| 12  | „SoftPex“ žarna                              | GB41638721 02 |
| 13  | SPX žarna – 440 mm                           | GB4165030601  |
| 14  | Montavimo komplektas – virtuvinis maišytuvas | GB41639939 01 |
| 15  | „SoftPex“ žarna                              | GB41638701 01 |
| 16  | Indaplovės uždarymo vožtuvas                 | GB41639547 01 |
| 17  | „Nautic“ svirtis „Care“                      | GB41639801 01 |
| 18  | SPX žarna – 460 mm                           | GB4165011801  |

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

Kitchen mixer low spout, Energy class C New Nautic



- 1. Max flow
- 2. Dishwasher shut off

### 1. Max flow

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| - Flowrate at 300 kPa:       | 0,122 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 203 kPa   |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | 811 kPa   |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A       |

Rev, 1, 2021-02-08 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)