



Quality of life since 1825

# Pie sienas piekaramais tualetes pods Public 6622 – ar tvertni, Hygienic Flush funkcija

4 litri, bez poda sēdekļa, C+

## Produkta īpašības

CERAMICPLUS



- Izturīga nerūsējošā tērauda spiedpoga, kas piemērota sabiedriskai videi
- Atvērtā skalošanas mala vienkāršotai tīrīšanai
- Ceramicplus ātrai un videi draudzīgai tīrīšanai

## Article number

Art.nr.  
GB1166224R1503

EAN  
7391530074993

## Pakuotēs informācija

Garums: 900 mm | Platums: 360 mm | Augstums: 900 mm


Svoris: 32 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

## Montāža un kopšana


Uzstāda ar bultskrūvēm tieši pie sienas. Komplektā ir iekļautas paplāksnes, izvadi un uzgriežņi (M12), bet ne skrūves. Bultskrūves izvīrījumam no pabeigtas sienas jābūt  $60 \pm 2$  mm. Komplektā iekļautas gumijas plēšas noliešanas caurules savienojumam. Aplūkojiet katrai tualetei pievienotos uzstādīšanas norādījumus un montāžas komplektu. Triomont iebūvējamais rāmis pie sienas piekaramajam tualetes podam un bidē RSK 382 57 56 ir ieteicams uzstādīt uz taisnām sienām. Saskaņā ar AMA sēdekļa augstumam jābūt 450 mm, kas atbilst 270 mm attālumam (no centra līdz centram) starp esošo grīdas virsmu un notekas centru.

## Enerģijas marķējums un sertifikāti



## Techninė informacija

- CO<sub>2</sub>e pēdas nospiedums: 74.33




- Skalošana - ūdens kvalitāte: 4 Enkelspolning 4 (L) Dubultā skalošana 4/2 (L)
- Ūdens sifona izvads: Wall connection
- Standarta savienojuma dimensija: c/c 155mm sifonāste



SMARTER  
BATHROOMS

# FLOW CHART

FILL VALVE - 9GN00100



A MEMBER OF THE  
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB  
Box 400, 134 29 Gustavsberg  
Phone +46 (0)8-570 391 00  
[www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) | [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)