



Livskvalitet sedan 1825

Toalettstol Public 6646 - s-lås, hög modell, Hygienic Flush

Enkelspolning 4 Liter, utan sits, C+, för skruvmontage

Produktegenskaper

HYGIENIC FLUSH CERAMICPLUS INGEN PLATS FÖR SMUTS



- Stryktålig rostfri spolknapp för publika miljöer
- Ceramicplus: städa snabbt & miljövänligt
- Hög sitthöjd för högre bekvämlighet

Artikelnummer

RSK-nr.
7805890

Art-nr.
GB1166464R1503

EAN
7391530074979

Förpackningsinformation

Längd: 680 mm | Bredd: 340 mm | Höjd: 980 mm

Vikt: 31 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Montering mot golv med fyra rostfria skruvar med täckhuvar av plast. Alternativ montering mot golv med lim. Genom den avrundade cisternen och små yttermått är den också lämplig för hörnplacering. Se medföljande installationsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd



Teknisk information


- Produktens CO2e fotavtryck: 71,93 kg
- Spolning – vattenmängd: 4 L Enkeltskyl
- Vattenlås – utlopp: S-lås Dolt lås
- Anslutningsdimension: c/c 155mm sitsfäste



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

FILL VALVE - 9GN00100



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com