



Quality of life since 1825



Tuotteen ominaisuudet

ECO-FLOW



COLD-START



ECO-STOP



PIKA-ASENNUS



LYIJYTTÖMÄT
HANAT



- Contains less than 0.1% lead
- Energy class A
- Equipped with elongated lever

Artikkelien numero

Art.nr.
GB41216245064

EAN
7391530080413

Pakkaustiedot

Pituus: 365 mm | Leveys: 105 mm | Korkeus: 70 mm

Paino: 2.01 kg


Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Energiamerkintä ja -sertifiointi




CERTIFIERING
KONTROLL



Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,079 l/s
- Liitäntäkoko: 10mm




Nr.	Tuote	Art.nr.
1	Vipu Uusi Nautic	GB41639803 01
2		GB41639523 01
3		GB41639522 01
4	Keramiikkapakkaus	GB41637393
5	Keraaminen patruuna	GB41639567 01
6		GB41630131 01
7		GB41639565 01
8	Poresuutin	GB41639171 01
9	SoftPex-letku	GB41639279 02
10	SoftPex-letku	GB41638721 02
11		GB41638708 02
12	Asennussarja	GB41639936 01
13		GB41638720 01
14	Suihkuletku	GB41636263 00
15	Käsisuihku	GB41633860 33
16	Käsisuihkunpidike	GB41637575
18	Pop-up pohjaventtiili	GB41636575 01
19		GB41637445
20	Nautic-vipu, Care	GB41639801 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer, energy class A New Care

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1. Max flow
- 2. Side spray
- 3. Optional aerator GB41638662 10

- 4. Optional aerator GB41638663 10

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,079 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 2, 2021-01-20 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com