



Quality of life since 1825

# Håndvaskarmatur Sensoric 1.0

Blyfrit armatur med sensor og afstandsring –  
160 mm

## Produktegenskaber

SENSORSTYRET  
ARMATUR



BLYFRI



- Sensor, der sparer vand og energi
- Indeholder mindre end 0,1% bly
- Justerbart komfortflow og komforttemperatur

## Artikel nummer

VVS-nr.  
704354204

Art-nr.  
GB41218281

EAN  
7391530080925

## Emballage


Længde: 365 mm | Bredde: 105 mm | Højde: 70 mm

Vægt: 2.01 kg

Antal i emballage: 1 st


## Montering & Rengøring

## Energimærkning og certificeringer




## Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,032 l/s
- Tilslutningsdimension: 3/8



# Reserve dele



ExplodedView Sensor\_mixers (Rev 2. 2023-05-05)


Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1		704359919	GB4165033901
2		704359918	GB4165033801
3		704359904	GB4165033701
4		704359970	GB4165033501
5		704359960	GB4165033601
6		704359950	GB4165033302
7		704359804	GB4165034101
8		704359814	GB4165034201
9		704359980	GB4165034001
10	Strålesamlerring, mat sort	704359911	GB416503370153
11	Sensoric 1.0 afstandsring	704359811	GB416503410153
12	Sensoric 1.0 afstandsring	704359821	GB416503420153
13		704359983	GB4165060101
14		704359981	GB4165060001
16		704359989	GB4165059801

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Sensor Mixer Sensoric 1.0

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS



- 1. GB41218881 (4,3 l/min)
- 2. GB41218881 (1,9 l/min)

1. GB41218881 (4,3 l/min)		2. GB41218881 (1,9 l/min)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,066 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2022-07-04 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com