



Livskvalitet sedan 1825

Förspolningsset Nya Nautic – termostat

Eco-Flow max 6 l/m, 350 mm utloppspip, 160 c-c

Produktegenskaper

SMART INSIDE

SAFE TOUCH

JÄMNT TRYCK &
TEMPERATUR



- Eco-Flow, sparar vatten och energi
- Spolhandtag som minimerar tryckslag
- Två olika spolbilder

Artikelnummer

RSK-nr.
8350252

Art-nr.
GB41202372B

EAN
7391530082004

Förpackningsinformation

Längd: 880 mm | Bredd: 245 mm | Höjd: 135 mm

Vikt: 5.96 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara rensade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE




Den här produkten är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1 l/s
- Anslutningsdimension: 160 c-c




Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Duschslang Högtrycks L1,1m	8412273	GB41639405
2	Handdusch	8412272	GB41639404
3	Strålsamlare	8412271	GB41639406
5	Vred för mängdsidan	8612693	GB41638530 01
6	Omkastare	8439697	GB41639500 01
7	Utloppsnippel	8295406	GB41639453 01
8	Utloppsnippel	8295407	GB41639457 01
9	Backventil med filter	8612654	GB41632698 02
10	Filter för backventil	8612662	GB41635633 02
12	Packning	8437031	GB41635641
13	Termostatsinsats	8612677	GB41638334 01
14	Vred för temperatursidan	8612694	GB41638525 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Leed & Breeam

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



1. GB412160470LB /GB41216047064LB 4. GB41202372B
2. GB41216047B /GB412160470B /GB412160450B /GB41216147064B /GB412161470B /GB412162510B
3. GB41206096B /GB412060560B /GB412060960B

1. GB412160470LB /GB41216047064LB

- Flowrate at 300 kPa:	0,032 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-08-18 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com